



BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL NOVITETI

Valjanost: 06-08 2023.
www.bosch-professional.com



BOSCH

JEDNOSTAVNA REGISTRACIJA JAMSTVA I VIŠE OD TOGA

Jednostavno produžite jamstvo uz PRO360
na tri godine za alate, akumulatore i punjače



3 GODINE
JAMSTVA

Uz registraciju
u PRO360

PRO360



Više informacija:
bosch-professional.com/pro360





BOSCH

AKUMULATORSKI VIŠENAMJENSKI ALAT GOP 185-LI

Prvorazredni akumulatorski višenamjenski alat za rezanje, brušenje i struganje

BOSCHEVA ELEKTRONIČKA ZAŠTITA ČELIJE

- Elektronička zaštita čelije pomaže zaštititi alat od oštećenja prouzročenih tvrdim materijalima i nepravilnom uporabom

MOTOR BEZ ČETKICA

- Motor bez četkica i bez trenja povećava snagu, vrijeme rada i vijek trajanja

PRIGUŠIVANJE VIBRACIJA

- Dizajn za izolaciju vibracije pomaže smanjiti vibraciju do 80 % više u odnosu na prethodnike

LED SVJETLO

- LED svjetlo stvara svijetlo radno područje

KOMPAKTNJA VELIČINA DRŠKE

- Veličina drške smanjena na 180 mm omogućava korisniku bolji stisak i bolje upravljanje tijekom rada

KUT OSCILACIJE OD 3,4°

- Veći kut oscilacije korisnicima omogućava veću učinkovitost rezanja

SDS SNAP-IN

- Značajka umetanja škljocanjem (engl. *snap-in*) za sav dodatni pribor sa sustavom Starlock, brzo pričvršćivanje i skidanje dodatnog pribora



TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Tip motora: bez četkica
- ▶ Brzina u praznom hodu: 10 000 – 20 000 o/min
- ▶ Kut oscilacije: 3,4°
- ▶ Tip sustava Starlock: Starlock Plus
- ▶ Brza zamjena: SDS Snap-in



Kataloški broj: 0.601.8G2.020
SOLO alat, kartonska kutija,
1 kom., PAIZ 32 APB



Kataloški broj: 0.601.8G2.021
1 x 4,0 Ah, GAL 18V-20, kovčeg,
AVZ93G, PAIZ32, ATZ 52 SC,
ACZ85 EB, brusni papiri

PREPORUČENI MJERNI ALAT



Laserski daljinomjer GLM 50
0.601.072.S00



Linijski laser GLL 2-10
0.601.063.L00

IDEALNO ZA

Montere ormarića i stolare



Električare



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



AIZ 32 APB za drvo i mekani metal
2.608.661.644



AIZ 32 AIT (Expert) za ojačane vijke
2.608.900.014



Komplet za rezanje Best of Cutting
2.608.664.131



AIZ 32 BSPC za drvo i drvo listača
2.608.662.360



AIZ 32 APB za drvo i mekani metal
2.608.661.644



AYZ 53 BPB za sustave suhe gradnje
2.608.664.202



EXPERT AIZ 32 APIT za razne materijale
(npr. plastiku ojačanu staklenim vlaknima)
2.608.900.024



Komplet za električare i sustave suhe
gradnje
2.608.664.622

Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija / vodoinstalaterske radove



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



AIZ 32 APB za drvo i mekani metal
2.608.661.644



Komplet za rezanje Best of Cutting
2.608.664.131



EXPERT AIZ 45 AIT za ojačani metal
2.608.900.018



AIZ 32 APB za drvo i mekani metal
2.608.661.644



ACZ 85 EB za duge ravne rezove u drvu i
mekanom metalu
2.608.661.636



Strugalo ATZ 52 SC, npr. za ljepljivo
2.608.661.646



Komplet za parketiranje
2.608.661.696

Parketare





BOSCH

AKUMULATORSKA OSCILATORNA BRUSILICA GSS 18V-13

PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

- Lako dohvatljiv
- Za intuitivno rukovanje

NAJBOLJA ERGONOMIJA

- Za maksimalnu kontrolu i praktičnost

UTOR ZA USISAVANJE

- Mobilno usisavanje prašine
- Kompatibilno s vrećicom za prašinu
- Kompatibilno sa sustavom Click & Clean

KOMPAKTAN DIZAJN ALATA

- Primjena blizu radnom materijalu
- Jednostavan pristup teško dostupnim mjestima
- Zahvaljujući dizajnu mogu se dohvatiti uski prostori

EC MOTOR BEZ ČETKICA

- Omogućuje veliku brzinu uklanjanja

SUSTAV OD 18 V IZ LINIJE PROFESSIONAL

- Kompatibilno sa svim Boschovim akumulatorima od 18 V za fleksibilnu primjenu, preporučuje se u kombinaciji s rešenjem ProCORE18V 4.0Ah

ODABIR BRZINE

- Za najbolje rezultate s različitim materijalima u različitim primjenama
- Kodač za odabir jedne od šest dostupnih brzina

IZDRŽLJIVOST

- Izdržljivo metalno kućište
- Povećana stabilnost za vrijeme rada

ZAMJENJIVE PLOČE

- Savršeno za brušenje površina, rubova i uglova

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Brzina u praznom hodu: 6000 – 10 000 o/min
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 12 000 – 20 000 min⁻¹
- ▶ Orbitalni promjer: 1,6 mm
- ▶ Veličina pravokutne ploče: 80 × 130 mm
- ▶ Veličina kvadratne ploče: 100 × 110 mm
- ▶ Veličina delta-ploče: 100 × 150 mm
- ▶ Težina bez akumulatora: 1,1 kg

HEAVY DUTY

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BRUSHLESS MOTOR

Ø 1.6 mm

INTERCHANGEABLE GRINDING PLATES

6000-10000 min⁻¹/rpm

1.1 kg

1.6 mm



Kataloški broj: 0.601.9L0.100
Vrećica za prašinu, osnovna ploča, 80 × 130 mm s brusnom pločom, 1 × brusni papir C470, u kartonu



Kataloški broj: 0.601.9L0.101
L-BOXX 136, vrećica za prašinu, osnovna ploča, 80 × 130 mm s brusnom pločom, podnožna delta-ploča, 100 × 150 mm s brusnom pločom, osnovna ploča, 113 × 101 mm s brusnom pločom, 3 × brusna papira C470, perforacija

PREPORUČENI MJERNI ALAT



Digitalni mjerač nagiba GIM 60
0.601.076.700

IDEALNO ZA

Graditelje sustava suhe gradnje



Stolare i sastavljače namještaja



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR

Za ploču dimenzija
80 × 130 mm



Za ploču dimenzija
100 × 110 mm



Za ploču dimenzija
100 × 150 mm



Brusni papiri EXPERT
C470,
G80, 80 × 133 mm
2.608.900.879

Brusni papiri EXPERT
C470,
G80, 115 × 107 mm
2.608.900.892

Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 100 × 150 mm
2.608.901.116

Brusni papiri EXPERT
C470,
G120, 80 × 133 mm
2.608.900.881

Brusni papiri EXPERT
C470,
G120, 115 × 107 mm
2.608.900.893

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 100 × 150 mm
2.608.901.117

Za ploču dimenzija
80 × 130 mm



Za ploču dimenzija
100 × 110 mm



Za ploču dimenzija
100 × 150 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 80 × 133 mm
2.608.900.879

Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 115 × 107 mm
2.608.900.892

Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 100 × 150 mm
2.608.901.116

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 80 × 133 mm
2.608.900.881

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 115 × 107 mm
2.608.900.893

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 100 × 150 mm
2.608.901.117

Soboslikare



Montere ormarića



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR

Za ploču dimenzija
80 × 130 mm



Za ploču dimenzija
100 × 110 mm



Za ploču dimenzija
100 × 150 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
G240, 80 × 133 mm
2.608.900.883

Brusni papiri EXPERT C470,
240, 115 × 107 mm
2.608.900.895

Brusni papiri EXPERT C470,
240, 100 × 150 mm
2.608.901.119

Brusni papiri EXPERT C470,
G320, 80 × 133 mm
2.608.900.884

Brusni papiri EXPERT C470,
G320, 100 × 150 mm
2.608.901.166

Za ploču dimenzija
80 × 130 mm



Za ploču dimenzija
100 × 110 mm



Za ploču dimenzija
100 × 150 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 80 × 133 mm
2.608.900.879

Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 115 × 107 mm
2.608.900.892

Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 115 × 107 mm
2.608.901.116

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 80 × 133 mm
2.608.900.881

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 115 × 107 mm
2.608.900.893

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 100 × 150 mm
2.608.901.117



BOSCH

AKUMULATORSKA OSCILATORNA BRUSILICA GSS 12V-13

Kompaktna oscilatorna brusilica za profesionalce koji su uvijek u pokretu

PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

- Lako dohvatljiv
- Za intuitivno rukovanje

NAJBOLJA ERGONOMIJA

- Za maksimalnu kontrolu i praktičnost

UTOR ZA USISAVANJE

- Mobilno usisavanje prašine
- Kompatibilno s vrećicom za prašinu
- Kompatibilno sa sustavom Click & Clean

KOMPAKTAN DIZAJN ALATA

- Primjena blizu radnom materijalu
- Jednostavan pristup teško dostupnim mjestima
- Zahvaljujući dizajnu mogu se dohvatiti uski prostori

EC MOTOR BEZ ČETKICA

- Omogućuje veliku brzinu uklanjanja

SUSTAV OD 12 V IZ LINIJE PROFESSIONAL

- Kompatibilno sa svim Boschovim akumulatorima od 12 V za fleksibilne primjene

INDIKATOR STATUSA AKUMULATORA

- LED indikator statusa akumulatora na alatu

IZDRŽLJIVOST

- Izdržljivo metalno kućište
- Povećana stabilnost za vrijeme rada

ZAMJENJIVE PLOČE

- Savršeno za brušenje površina, rubova i uglova



HEAVY DUTY



TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Brzina u praznom hodu: 6000 – 10 000 o/min
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 12 000 – 20 000 min⁻¹
- ▶ Orbitalni promjer: 1,6 mm
- ▶ Veličina pravokutne ploče: 80 × 130 mm
- ▶ Veličina kvadratne ploče: 100 × 110 mm
- ▶ Veličina delta-ploče: 100 × 150 mm
- ▶ Težina bez akumulatora: 0,8 kg



Kataloški broj: 0.601.9L0.000
 SOLO alat, 1 × brusni papir C470,
 vrećica za prašinu, u kartonu



Kataloški broj: 0.601.9L0.001
 L-BOXX 136, vrećica za prašinu,
 osnovna ploča, 80 × 130 mm s
 brusnom pločom, podnožna delta-
 ploča, 100 × 150 mm s brusnom
 pločom, osnovna ploča, 113 ×
 101 mm s brusnom pločom, 3 ×
 brusna papira C470, perforacija

PREPORUČENI MJERNI ALAT



Digitalni mjerač nagiba
 GIM 60
 0.601.076.700

IDEALNO ZA

Graditelje sustava suhe gradnje



Stolare i sastavljače namještaja



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR

Za ploču dimenzija
80 x 130 mm



Brusni papiri EXPERT
C470, G80,
80 x 133 mm
2.608.900.879

Brusni papiri EXPERT
C470, G120,
80 x 133 mm
2.608.900.881

Za ploču dimenzija
100 x 110 mm



Brusni papiri EXPERT
C470, G80,
115 x 107 mm
2.608.900.892

Brusni papiri EXPERT
C470, G120,
115 x 107 mm
2.608.900.893

Za ploču dimenzija
100 x 150 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 100 x 150 mm
2.608.901.116

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 100 x 150 mm
2.608.901.117

Za ploču dimenzija
80 x 130 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 80 x 133 mm
2.608.900.879

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 80 x 133 mm
2.608.900.881

Za ploču dimenzija
100 x 110 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 115 x 107 mm
2.608.900.892

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 115 x 107 mm
2.608.900.893

Za ploču dimenzija
100 x 150 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 100 x 150 mm
2.608.901.116

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 100 x 150 mm
2.608.901.117

Soboslikare



Montere ormarića



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR

Za ploču dimenzija
80 x 130 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
G240, 80 x 133 mm
2.608.900.883

Brusni papiri EXPERT C470,
G320, 80 x 133 mm
2.608.900.884

Za ploču dimenzija
100 x 110 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
240, 115 x 107 mm
2.608.900.895

Brusni papiri EXPERT C470,
G320, 100 x 150 mm
2.608.901.166

Za ploču dimenzija
100 x 150 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
240, 100 x 150 mm
2.608.901.119

Brusni papiri EXPERT C470,
G320, 100 x 150 mm
2.608.901.166

Za ploču dimenzija
80 x 130 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 80 x 133 mm
2.608.900.879

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 80 x 133 mm
2.608.900.881

Za ploču dimenzija
100 x 110 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 115 x 107 mm
2.608.900.892

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 115 x 107 mm
2.608.900.893

Za ploču dimenzija
100 x 150 mm



Brusni papiri EXPERT C470,
G80, 115 x 107 mm
2.608.901.116

Brusni papiri EXPERT C470,
G120, 100 x 150 mm
2.608.901.117



BOSCH

AKUMULATORSKA PREKLOPNA PILA GCM 18V-216 D

Novi ergonomski standard: mobilna akumulatorska preklopna pila kapaciteta rezanja 66 × 305 mm

LAKOĆA UPORABE

- Okomita ručka za rukovanje lijevom/ desnom rukom i općenito intuitivan rad. Kompatibilnost sustava s Boschevim postoljem i usisavačem

DRŽANJE PRAŠINE POD KONTROLOM

- Učinkovito usisavanje prašine putem jednog priključka

DVA LASERA

- Veća preciznost i fleksibilnost pri dodavanju radnog materijala slijeva ili zdesna

VELIKI KAPACITET

- Maks. kapacitet rezanja 0°/0°: 66 × 305 mm
- Maks. kapacitet rezanja 45°/45°: 42 × 215 mm
- Kapacitet rezanja pod kutom: 48° lijevo / 48° desno
- Kapacitet rezanja pod nagibom: 47° lijevo / 47° desno

MOBILNOST

- Lagan, kompaktan i ergonomski dizajn za prijenos jednom rukom ili dvjema rukama i manje potrebnog prostora za pohranu uz ProCORE18V

MOTOR BEZ ČETKICA BITURBO 18V

- Ista učinkovitost kao i s kabelom u kombinaciji s akumulatorom ProCORE18V

FUNKCIJA S DVA POMIČNA KUTNIKA

- Za preciznije i ujednačenije rezove i bolju ergonomiju

UPRAVLJANJE RADNIM MATERIJALOM (LIJEVO + DESNO)

- Zahvaljujući odvojivoj potpori za radni materijal i stolnim produžecima dugog hoda



BITURBO
BRUSHLESS



TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Brzina u praznom hodu: 5000 o/min
- ▶ Promjer lista pile: 216 mm
- ▶ Kapacitet rezanja pod kutom/nagibom od 0°: 66 × 305 mm
- ▶ Namještanje kuta: 48° lijevo / 48° desno
- ▶ Namještanje nagiba: 47° lijevo / 47° desno
- ▶ Težina: 15,5 kg



Kataloški broj: 0.601.B51.000
 1 × list kružne pile, Standard for Wood, 216 × 30 × 1,7 mm, 24, vrećica za prašinu, 2 × potpore za radni materijal, stega, u kartonu



PREPORUČENI MJERNI ALAT



Digitalni kutomjer GAM 220 MF
 0.601.076.600

IDEALNO ZA

Stručnjake za renoviranje/preuređenje



Finu obradu drva



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



List kružne pile za akumulatorske pile
Expert for Aluminium
216 × 2 / 1,4 × 30 T66
2.608.644.543



List kružne pile za akumulatorske pile
Fibre Cement 216 × 2 / 1,4 × 30 T6
2.608.644.557



List kružne pile za akumulatorske pile
Expert for Wood 216 × 1,7 / 1,2 × 30 T48
2.608.644.519



List kružne pile za akumulatorske pile
Standard for Wood 216 × 1,7 / 1,2 × 30 T48
2.608.837.723

Parketare



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



List kružne pile za akumulatorske pile
Expert for Wood 216 × 1,7 / 1,2 × 30 T24
2.608.644.518



List kružne pile za akumulatorske pile Standard
for Wood 216 × 1,7 / 1,2 × 30 T24
2.608.837.721



BOSCH

AKUMULATORSKA PREKLOPNA PILA GCM 18V-254 D

Rezovi do dimenzija 90 × 305 mm: mobilna i lagana akumulatorska preklopna pila vrhunske ergonomije

LAKOĆA UPORABE

- Okomita ručka za rukovanje lijevom/desnom rukom i općenito intuitivan rad. Kompatibilnost sustava s Boschevim postoljem i usisavačem

DRŽANJE PRAŠINE POD KONTROLOM

- Učinkovito usisavanje prašine putem jednog priključka

DVA LASERA

- Veća preciznost i fleksibilnost pri dodavanju radnog materijala slijeva ili zdesna

VELIKI KAPACITET

- Maks. kapacitet rezanja 0°/0°: 90 × 305 mm
- Maks. kapacitet rezanja 45°/45°: 55 × 215 mm
- Kapacitet rezanja pod kutom: 48° lijevo / 48° desno
- Kapacitet rezanja pod nagibom: 47° lijevo / 47° desno

MOBILNOST

- Lagan, kompaktan i ergonomski dizajn za prijenos jednom rukom ili dvjema rukama i manje potrebnog prostora za pohranu uz ProCORE18V

MOTOR BEZ ČETKICA BITURBO 18V


- Ista učinkovitost kao i s kabelom u kombinaciji s akumulatorom ProCORE18V

FUNKCIJA S DVA POMIČNA KUTNIKA

- Za preciznije i ujednačenije rezove i bolju ergonomiju

UPRAVLJANJE RADNIM MATERIJALOM (LIJEVO + DESNO)

- Zahvaljujući odvojivoj potpori za radni materijal i stolnim proizvođačima dugog hoda



BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BRUSHLESS MOTOR

DUAL LASER

LED LIGHT

Click & Clean System

SOFT START

SOFT START

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Brzina u praznom hodu: 4500 o/min
- ▶ Promjer lista pile: 254 mm
- ▶ Kapacitet rezanja pod kutom/nagibom od 0°: 90 × 305 mm
- ▶ Namještanje kuta: 48° lijevo / 48° desno
- ▶ Namještanje nagiba: 47° lijevo / 47° desno
- ▶ Težina: 16,8 kg



Kataloški broj: 0.601.B51.100
 1 × list kružne pile, Standard for Wood, 254 × 30 × 2,2 mm, 48, 2 × potpore za radni materijal (fleksibilno pričvršćivanje), vrećica za prašinu, stega, u kartonu



PREPORUČENI MJERNI ALAT



Digitalni kutomjer GAM 270 MFL
 0.601.076.400

IDEALNO ZA

Montere ormarića i stolare



Parketare



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



NOVO

Cordless Expert for wood
254 x 2,1 / 1,6 x 30 T48
2608644686



NOVO

Cordless Standard for wood 254 x 2,2 /
1,6 x 30 x 24 T
2608842237



NOVO

Cordless Expert for wood
254 x 2,1 / 1,6 x 30 T24
2608644685



NOVO

Cordless Standard for wood 254 x 2,2 /
1,6 x 30 x 48 T
2608842239

Staklare, montere prozora i vrata



Do dvostruko više rezova po punjenju akumulatora

VRIJEME RADA AKUMULATORA

Raspon akumulatorskog rezanja

Uobičajeni raspon

Boscheva ispitivanja

LAKOĆA REZANJA

Raspon akumulatorskog rezanja

Uobičajeni raspon


VIJEK TRAJANJA LISTA PILE

Raspon akumulatorskog rezanja

Uobičajeni raspon



DO
30 %
TANJI ZUPCI



Raspon akumulatorskog rezanja



Uobičajeni raspon

PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



NOVO

Cordless Expert for aluminium 254 x 2,4 /
1,8 x 30 T78
2608644687



NOVO

Cordless Standard for aluminium 254 x 2,4 /
1,8 x 30 x 68 T
2608842242



BOSCH

AKUMULATORSKA UBODNA PILA S RAVNOM RUČKOM GST 185-LI

Akumulatorska sloboda bez ograničenja

BRZO REZANJE

- Zahvaljujući kombinaciji snažnog motora bez četkica i dokazanog mehaničkog sustava GST 90 BE

LED SVJETLO

- Optimalan pregled linije rezanja
- LED svjetlo može se isključiti u slučaju naopakog rezanja

SDS S POLUGOM ZA IZBACIVANJE

- Laka zamjena lista pile uz jednostavno otpuštanje lista, osobito ako je vruć ili slomljen

ČETIRI RAZINE OSCILACIJE

- Odaberite brzo rezanje ili preciznije rezove

VARIJABILNA BRZINA

- Odgovarajuća brzina u svakoj prilici za raznovrsne namjene

SPOJ ZA USISAVANJE PRAŠINE

- Za čišći, sigurniji i zdraviji rad
- Zakretna cijev za usisavanje sprječava zapinjanje za rubove radnog materijala

IZDRŽLJIVA OSNOVNA PLOČA

- Daje potpunu kontrolu tijekom rezanja. Kompatibilna s vodicom i kružnim adapterom
- Plastična navlaka (uključena u opseg isporuke) štiti radni materijal od ogrebotina

FUNKCIJA VENTILATORA

- Uklanja prašinu s linije reza. Funkcija uključivanja/isključivanja za rad s uljem za rezanje (npr. rezanje metala) ili vanjsko usisavanje prašine

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj hodova: 500 – 3500 hodova/min
- ▶ Duljina hoda: 26 mm
- ▶ Dubina rezanja: 125 mm
- ▶ Držač lista: SDS
- ▶ Kut pomičnog kutnika: od -45° do +45°
- ▶ Svjetleća dioda
- ▶ Ventilator za prašinu
- ▶ Težina s akumulatorom od 4,0 Ah: 2,6 kg



Kataloški broj:
0.601.5B2.021
SOLO alat, kartonska kutija



Kataloški broj: 0.601.5B2.022
2 x 4,0 Ah, GAL 18V-40, kovčeg

IDEALNO ZA

Montere ormarića



Montere kuhinja



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



List ubodne pile T 144 D Speed for Wood
2.608.630.040



List ubodne pile T 101 B Clean for Wood
2.608.630.030



List ubodne pile T 344 DP
Precision for Wood
2.608.633.A36



List ubodne pile T 234 X
Progressor for Wood
2.608.633.528

Graditelje izložbenih hala



Graditelje stambenih objekata



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



LUP T367XHM, 3 kom., Multi Material
2.608.900.560



Listovi ubodne pile
EXPERT Fiber Plaster T 141 HM
2.608.900.563



List ubodne pile T 341 HM
Special for Fibre and Plaster
2.608.900.564



Listovi ubodne pile
EXPERT Multi Material T 367 XHM
2.608.900.560



Kompleti od 15 listova ubodne pile
(držak s jednom stopicom)
2.607.011.437



List ubodne pile T 101 AIF
Clean for Hard Wood
2.608.634.897



BOSCH

AKUMULATORSKA BUŠILICA ODVIJAČ GSR 18V-90 FC

Svestrana, kompaktna i snažna akumulatorska bušilica odvijač s nastavcima koji se lako zamjenjuju

SVESTRANOST SUSTAV FLEXICLICK

- Za najveću svestranost u kombinaciji s nastavcima sustava FlexiClick od 18 V



KONTROLA TRZAJA S UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM PUTEM KORISNIČKOG SUČELJA

- Za savršenu kontrolu alata u bilo kojem trenutku
- Smanjuje rizik od iznenadnog trzaja (Kickback control)



MOĆNE PERFORMANSE

- Kompaktan i snažan motor bez četkica
- Maks. okretni moment (tvrđi/mekani): 64/36 Nm

SUČELJE ZA POVEZIVANJE

- Za jednostavno postavljanje pojedinačnih parametara alata

DUG VIJEK TRAJANJA PRECIZNA SPOJKA S KONTROLOM PUTEM SUČELJA

- Za duži vijek trajanja i manju buku spojke
- Zaustavlja premošćivanje nakon što se postigne postavljena razina okretnog momenta

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Tip motora: bez četkica
- ▶ Brzina u praznom hodu: 0 – 600/2100 o/min
- ▶ Maks. okretni moment (tvrđi/mekani): 64/36 Nm
- ▶ Maks. promjer vijka: 12 mm
- ▶ Maks. bušenje (drvo/metal): 68/13 mm
- ▶ Težina: 1,15 kg



Kataloški broj: 0.601.9K6.202
SOLO alat, kartonska kutija



Kataloški broj: 0.601.9K6.203
SOLO alat, L-BOXX, GFA 18-M,
GFA 18-E, GFA 18-W



Kataloški broj: 0.601.9K6.204
SOLO alat, L-BOXX, GFA 18-M,
GFA 18-H



Kataloški broj: 0.601.9K6.205
L-BOXX, 2 x 4,0 Ah ProCore,
GAL 18V-40, GFA 18-M, GFA 18-H



Kataloški broj: 0.601.9K6.200
L-BOXX, 2 x 4,0 Ah ProCore,
GAL 18V-40, GFA 18-M, GFA 18-H,
GFA 18-W, GFA 18-E

IDEALNO ZA

Stolare i montere ormarića



Održavanje nekretnina



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



Komplet za uvrtnje vijaka od 43 kom.
2.607.017.164



HSS Twist Drill Bit PointTeQ,
25 kom., ProBox
2.608.577.352



Komplet nastavaka Impact Control i
svrdla MultiConstruction od 35 kom.
2.608.577.147



Komplet svrdla HSS-G Metal od 19 kom.,
1 – 13 mm
2.608.587.013



BOSCH

AKUMULATORSKI BUŠAČI ČEKIĆ GBH 18V-28 CF

Potpuna snaga, a ni traga kabelima: akumulatorski bušači čekić za bušenje čekićem punom brzinom

SNAGA JEDNAKA ALATIMA S KABLOM, UZ 18V SLOBODU

- 3,4 J udarne energije
- Motor bez četkica

RADNA LED SVJETILJKA

- Za rad na mračnim mjestima

IZVANREDNE ZNAČAJKE ZAŠTITE

- Kontrola trzaja
- Kontrola vibracije

KORISNIČKO SUČELJE I POVEZIVOST

- Obavijesti o statusu alata u stvarnom vremenu (o temperaturi, akumulatoru itd.) na korisničkom sučelju i pametnom uređaju
- Pojedinačne prilagodbe uz Bluetooth CoMo u aplikaciji Bosch Toolbox
- Uz tri različita načina rada sigurno ćete pronaći odgovarajuće radne postavke za svaki posao

KUKA ALATA

- Služi za vješanje alata za vrijeme rada, čime se smanjuju prekidi kako bi rad bio učinkovitiji i praktičniji

BUŠENJE BEZ PRAŠINE

- Kompatibilan s postojećim nastavkom GDE 18V-16
- Lako se pričvršćuje i integrira u alat

HEAVY DUTY

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BRUSHLESS MOTOR

KICKBACK CONTROL

VIBRATION CONTROL

USER INTERFACE

CONNECTED READY

BELT CLIP/HOOK

SDS plus

LED LIGHT

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Brzina u praznom hodu: 0 – 950 o/min
- ▶ Udarana brzina: 0 – 4220 udara/min
- ▶ Udarana energija: 3,4 J
- ▶ Maks. Ø pri bušenju betona: 28 mm
- ▶ Kompatibilni nastavak za usisavanje prašine: GDE 18V-16, GDE 16 plus, GDE 68
- ▶ Težina: 3,4 kg



Kataloški broj: 0.611.921.001
SOLO alat, 1 x stezna glava za brzu zamjenu, L-BOXX



Kataloški broj: 0.611.921.002
2 x ProCORE18V 8,0 Ah,
GAL1880 CV, stezna glava za brzu zamjenu, L-BOXX 238



Kataloški broj: 0.611.921.003
2 x ProCORE18V 8,0 Ah,
GAL1880 CV,
stezna glava za brzu zamjenu,
GDE 18V-16, GCY 42



IDEALNO ZA

Građevinske radove



Električare



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



SDS plus-7X, 1 kom., 10 × 200 × 265 mm
2.608.900.099



SDS plus-7X, 1 kom., 12 × 200 × 265 mm
2.608.900.110



SDS plus-5X, 10 × 100 × 160 mm
2.608.833.798



SDS plus-5X, 12 × 100 × 160 mm
2.608.833.807



SDS plus-7X, 1 kom., 14 × 200 × 265 mm
2.608.900.121



SDS plus-5X, 14 × 150 × 210 mm
2.608.833.817

Centralno grijanje, ventilaciju i klimatizaciju



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



SDS plus-7X, 1 kom., 10 × 100 × 165 mm
2.608.900.097



SDS plus-7X, 1 kom., 12 × 100 × 165 mm
2.608.900.108



SDS plus-7X, 1 kom., 14 × 100 × 165 mm
2.608.900.119



BOSCH

AKUMULATORSKI BUŠAČI ČEKIĆ GBH 18V-28 C

Potpuna snaga, a ni traga kabelima: akumulatorski bušači čekić za bušenje čekićem punom brzinom

SNAGA JEDNAKA ALATIMA S KABLOM, UZ 18V SLOBODU

- 3,4 J udarne energije
- Motor bez četkica

IZVANREDNE ZNAČAJKE ZAŠTITE

- Kontrola trzaja
- Kontrola vibracije

KORISNIČKO SUČELJE I POVEZIVOST

- Obavijesti o statusu alata u stvarnom vremenu (o temperaturi, akumulatoru itd.) na korisničkom sučelju i pametnom uređaju
- Pojedinačne prilagodbe uz Bluetooth CoMo u aplikaciji Bosch Toolbox
- Uz tri različita načina rada sigurno ćete pronaći odgovarajuće radne postavke za svaki posao

KUKA ALATA

- Služi za vješanje alata za vrijeme rada, čime se smanjuju prekidi kako bi rad bio učinkovitiji i praktičniji

RADNA LED SVJETILJKA

- Za rad na mračnim mjestima

BUŠENJE BEZ PRAŠINE

- Kompatibilan s postojećim nastavkom GDE 18V-16
- Lako se pričvršćuje i integrira u alat

HEAVY DUTY

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BRUSHLESS MOTOR

KICKBACK CONTROL

VIBRATION CONTROL

USER INTERFACE

CONNECTED READY

BELT CLIP/HOOK

SDS plus

LED LIGHT



Kataloški broj: 0.611.920.000
SOLO alat, kartonska kutija

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Brzina u praznom hodu: 0 – 950 o/min
- ▶ Udarana brzina: 0 – 4220 udara/min
- ▶ Udarana energija: 3,4 J
- ▶ Maks. Ø pri bušenju betona: 28 mm
- ▶ Kompatibilni nastavak za usisavanje prašine: GDE 18V-16, GDE 16 plus, GDE 68
- ▶ Težina: 3,3 kg



IDEALNO ZA

Građevinske radove



Električare



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



SDS plus-7X, 1 kom., 10 × 200 × 265 mm
2.608.900.099



SDS plus-7X, 1 kom., 12 × 200 × 265 mm
2.608.900.110



SDS plus-5X, 10 × 100 × 160 mm
2.608.833.798



SDS plus-5X, 12 × 100 × 160 mm
2.608.833.807



SDS plus-7X, 1 kom., 14 × 200 × 265 mm
2.608.900.121



SDS plus-5X, 14 × 150 × 210 mm
2.608.833.817

Centralno grijanje, ventilaciju i klimatizaciju



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



SDS plus-7X, 1 kom., 10 × 100 × 165 mm
2.608.900.097



SDS plus-7X, 1 kom., 12 × 100 × 165 mm
2.608.900.108



SDS plus-7X, 1 kom., 14 × 100 × 165 mm
2.608.900.119



BOSCH

AKUMULATORSKI REZAČ ZA SUHU GRADNJU GCU 18V-30

GCU 18V-30 omogućuje izvođačima sustava suhe gradnje cjelodnevni rad s jednim akumulatorom

PREKIDAČ OTPORAN NA PRAŠINU SA STUPNjem ZAŠTITE IP5X

- Za duži vijek trajanja alata i manju vjerojatnost preranog kvara zbog sitnih čestica prašine suhe gradnje

LED SVJETLO

- Osvjetljava mračna radna područja s kojima se izvođači često susreću tijekom završnih radova na interijeru

ADAPTER ZA USISAVAČ

- Iznimno učinkovito usisavanje prašine uvelike smanjuje količinu prašine od suhe gradnje u zraku

PRILAGODLJIVA OSNOVNA PLOČA

- Omogućuje jednostavne promjene dubine reza i jamči održavanje dosljedne dubine rezanja



KUKA ZA REMEN

- Omogućuje da vam alat uvijek bude nadohvat ruke

MOTOR BEZ ČETKICA

- Industrijski akumulatorski ekvivalent alatu s kabelom snage 340 W
- Optimiziran za ProCORE18V
- Iznimno izdržljiv radi dugog vijeka trajanja

MOTORNA KOČNICA

- Iznimno brza motorna kočnica zaustavlja vrtnju svrdla gotovo istog trena
- Zaštita pri ponovnom pokretanju



HEAVY DUTY

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BRUSHLESS MOTOR

BRAKE SYSTEM

30000 min⁻¹/rpm

DUST-SEALED POWER SWITCH

SOFT START

LED LIGHT

SPINDLE LOCK

COMPATIBLE COLLETS

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Ekvivalent izlazne snage: 340 W
- ▶ Brzina u praznom hodu: 30 000 o/min
- ▶ Kompatibilne čahure: 3,17 mm; 3,96 mm; 6,35 mm
- ▶ Težina bez akumulatora: 0,9 kg

Kataloški broj: 0.601.9K8.000

3 × čahure od 3,17 mm (1/8") / 3,96 mm (5/32") / 6,35 mm (1/4"), 1 × adapter za usisavač, 1 × spiralno svrdlo s vrhom za navođenje za suhu gradnju, 3,17 mm (1/8"), 1 × višenamjensko svrdlo, 3,17 mm (1/8"), 1 × kuka za remen, ključ za čahure



PREPORUČENI MJERNI ALAT



Linijski laser GLL 3-80
0.601.063.S00

IDEALNO ZA

Graditelje sustava suhe gradnje



Fasadere





BOSCH

PILA ZA POROBETON GAC 250

Iskustvo rezanja porobetona bez poteškoća koje zaslužujete

MAKSIMALNA UDOBNOST TIJEKOM CIJELOG DANA

- Ergonomska ručka za udoban cjelodnevni rad

NAMIJENJENA ZA LAGANO REZANJE POROBETONA

- Rezanje porobetonskih blokova jednostavno je zahvaljujući ujednačenoj raspodjeli težine alata i vodilici okrenutoj prema dolje

VELIKA BRZINA REZANJA

- Snažan motor od 1200 W i optimizirana brzina lanca radi bržeg rezanja

IZVRSNA PRENOSIVOST

- Manji od porobetonskog bloka****, lakši od 5 kg, alat za rezanje bilo gdje

LANAC PILE S VRHOM OD VOLFRAMOVA KARBIDA

- Lanac pile s vrhom od volframova karbida (TCT) dugo traje u primjenama s mnogo prašine

DODATNA BRIGA ZA ZDRAVLJE KORISNIKA

- Mogućnost priključivanja adaptera za usisavanje prašine



**** Porobetonski blokovi debljine 20 cm



TEHNIČKI PODACI

- ▶ Snaga: 1200 W
- ▶ Brzina lanca u praznom hodu: maks. 12 m/s
- ▶ Duljina vodilice lanca: 335 mm
- ▶ Maks. kapacitet rezanja: 250 mm
- ▶ Spoj za usisavanje prašine
- ▶ Težina: 4,3 kg



Kataloški broj: 0.601.2B6.020
1 x vodilica, 335 x 58 x 5 mm,
1,5 mm; 1 x lanac pile, 3/8" - 44
- 50", 11 TCT zubi, 1 x lančanic,
3/8" - 5, 1 x adapter za usisavanje
prašine, 35 mm

PREPORUČENI MJERNI ALAT



Kombinirani laser GCL 2-15
0.601.066.E00

IDEALNO ZA

Zidarstvo i restauraciju



Građevinarstvo



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



Vodilica lanca
2.602.317.081



Vodilica lanca s vrhom od volframova
karbida
2.604.730.027



Pogonski lančanic
2.604.730.028



Adapter za usisavač
2.608.000.808



BOSCH

AKUMULATORSKA SABLJASTA PILA GSA 185-LI

Brzo rušenje uz manje umaranja

DRŽAČ LISTA

- Uskočna (Snap-in) funkcija umetanja: Jednostavno umetanje i izbacivanje lista pile jednom rukom

MOGUĆNOST ORBITALNOG KRETANJA

- Brže piljenje, posebice na drvenim materijalima

TEHNOLOGIJA BEZ ČETKICA

- Za izvanredan akumulatorski rad koji potpuno odgovara 1100 W

LINIJSKA IZVEDBA

- Rezovi u blizini zidova u naopakom položaju za rezanje

KUKA ZA KROVNE GREDE KOJA SE MOŽE PRIČVRSTITI

- Uravnoteženo vješanje alata

VARIJABILNA BRZINA

- Jednostavno i varijabilno prilagođavanje brzine okidačem

ERGONOMSKI DIZAJN

- Zaobljeni gornji dio ručke radi praktičnog držanja za više mjesta



Usporedba linije

					
Model	GSA 12V-14	GSA 18V-LI C	GSA 18V-LI	GSA 185-LI	GSA 18V-32
Napon	12 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Duljina hoda	14,5 mm	21 mm	28 mm	28 mm	32 mm
Motor	DC	DC	DC	EC	EC
Broj hodova u praznom hodu	0 – 3000 min ⁻¹	0 – 3050 min ⁻¹	0 – 2400/2700 min ⁻¹	0 – 2900 min ⁻¹	0 – 2500 min ⁻¹
Dubina rezanja: drveni/metalni profili i cijevi	65/50 mm	200/100 mm	250/130 mm	230/150 mm	230/175 mm
Vibracija (rezanje drvenih greda)	12 m/s ²	8 m/s ²	20 m/s ²	19 m/s ²	13 m/s ²
Odabir orbitalnog kretanja	Ne	Ne	Ne	Da	Da
Težina (bez akumulatora)	1,0 kg	2,0 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,5 kg



Kataloški broj: 0.601.6C0.020
Solo alat u kartonu



Kataloški broj: 0.601.6C0.021
1 x 5,0 Ah, GAL 18V-40, transportni kovčeg

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Dubina rezanja u drvo (mm): 230
- ▶ Dubina rezanja u metalne profile i metalne cijevi (mm): 150
- ▶ Duljina hoda u prvoj brzini (mm): 28
- ▶ Težina bez akumulatora (kg): 3,2
- ▶ Broj hodova u prvoj brzini (hodova/min): 2900
- ▶ Težina: 4,3 kg

IDEALNO ZA

Rušenje vrata i prozora



Rastavljanje automobila, intenzivan rad



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



Listovi sabljaste pile **EXPERT Window Demolition S 956 DHM**
2.608.900.385



BIM listovi sabljaste pile **Heavy for Wood and Metal** za zahtjevne uvjete rada, izdržljivi, brzi
2.608.656.271



Listovi sabljaste pile **EXPERT Vehicle Rescue S 957 CHM**
2.608.900.378



Listovi sabljaste pile **EXPERT Vehicle Rescue S 1157 CHM**
2.608.900.380

Vodoinstalaterske radove



Centralno grijanje, ventilaciju i klimatizaciju



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



BIM listovi sabljaste pile **Flexible for Metal**, fleksibilni, otporni na lom
2.608.656.038



BIM listovi sabljaste pile **Flexible for Metal**, fleksibilni, otporni na lom
2.608.656.042



BIM listovi sabljaste pile **Flexible for Metal**
2.608.656.010



BIM listovi sabljaste pile **Flexible for Metal**, fleksibilni, otporni na lom
2.608.656.253



BIM listovi sabljaste pile **Endurance for Heavy Metal**
2.608.657.933



Listovi sabljaste pile **EXPERT Thin Tough Metal S 922 EHM**
2.608.900.360



BIM listovi sabljaste pile **Flexible for Metal**, fleksibilni, otporni na lom
2.608.656.038



Listovi sabljaste pile **EXPERT Multi Material S 956 XHM**
2.608.900.390



BOSCH

AKUMULATORSKA BRUSILICA GWG 12V-50 S

Kompaktna, akumulatorska i moćna: brusilica od 12 V za brojne primjene

NEIZMJERNA KORISNOST

- Korisničko sučelje s indikatorom napunjenosti akumulatora, indikatorom statusa alata, indikatorom i odabirom brzine, čak i pod opterećenjem

IZNIMNA PRAKTIČNOST PRI BRUŠENJU

- Snažan motor bez četkica i stalno visok okretni moment za visoku produktivnost
- Prekidač za podešavanje varijabilne brzine i pet različitih brzina za različite vrste brušenja
- Inovativna blokada vretena za jednostavnu zamjenu dodatnog pribora
- Postojana elektronika, čak i pri najvišim brzinama
- Kočnica
- Zaštita od preopterećenja

SAVRŠENO RUKOVANJE

- Kompaktan dizajn s malim drškom za jednostavno brušenje, čak i na uskim mjestima

NAJBOLJE UPRAVLJANJE ALATOM

- Lagan i ergonomski dizajn za rad bez umaranja
- Zaštitni prekidač s ručicom



TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Brzina u praznom hodu: 5000/7500/10 000/12 500/15 000 o/min
- ▶ Maks. veličina ploče: 50 mm
- ▶ Maks. veličina čahure: 8 mm
- ▶ Težina bez akumulatora: 0,53 kg



BRUSHLESS MOTOR



SPEED SELECTION



Ø max. 50 mm



5000-15000 min⁻¹/rpm



Ø 6 mm



USER INTERFACE



SPINDLE LOCK



VARIABLE SPEED



PROTECTION SWITCH



ERGONOMIC



Kataloški broj: 0.601.3A7.000
Stezna čeljust s maticom od 6 mm, ključ, kartonska kutija



Kataloški broj: 0.601.3A7.001
Stezna čeljust s maticom od 6 mm, vijčani ključ, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 1/2 L-BOXX uložak



IDEALNO ZA

Instalaciju metala / bravare



Industrijsku proizvodnju metala



Popravak i servis motornih vozila





BOSCH

AKUMULATORSKI ODVIJAČ ZA SUHU GRADNJU GTB 185-LI

Cjelodnevna udobnost za ruku

VELIKA BRZINA

- Visoka učinkovitost zahvaljujući 4500 o/min

GRANIČNIK DUBINE KOJI SE MOŽE OBRNUTI

- Nije potrebno uklanjati mjerac dubine tijekom rada unatrag

USKO KUĆIŠTE

- Iznimno kompaktan dizajn za manje naprezanja i umora

TEHNOLOGIJA POWERSAVE

- Način rada PowerSAVE produžuje vrijeme rada i omogućava zavijanje do tri puta više vijaka po punjenju*

IZDRŽLJIVOST

- Povećana izdržljivost zahvaljujući posebno osmišljenoj brtvi za zaštitu od prašine

TEHNOLOGIJA BEZ ČETKICA

- Produženi vijek trajanja zahvaljujući motoru bez četkica



TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Tip motora: bez četkica
- ▶ Brzina u praznom hodu: 0 – 4500 o/min
- ▶ Okretni moment na mekom materijalu: 5,2 Nm
- ▶ Maks. veličina vijka: samobušeći vijak Ø 6
- ▶ PowerSAVE i graničnik dubine koji se može obrnuti
- ▶ Kompatibilnost: nastavak GMA55
- ▶ Težina: 1,3 kg



DODATNI PRIBOR SUSTAVA: GMA 55

- Magazin vijaka odvijača za suhu gradnju za udoban i brz rad čak i na zahtjevnim mjestima
- Brzo i jednostavno namještanje dubine i prilagodba duljine vijka bez alata



Kataloški broj: 0.601.9K7.021
SOLO alat, u kartonu



Kataloški broj: 0.601.9K7.020
2 × 2,0 Ah, GAL 18V-20 Professional,
1 × nastavak za odvijač PH 2
1 × kopča za remen, 1 × držač svrdla,
transportni kovčeg



Kataloški broj: 0.601.9K7.022
Magazin vijaka GMA 55 Professional,
2 × nastavak za odvijač PH 2
1 × kopča za remen, 1 × držač svrdla
2 × akumulatora GBA 18 V 2,0 A,
punjač GAL 18V-20 Professional,
transportni kovčeg

PREPORUČENI MJERNI ALAT



Linijski laser GLL 3-80
0.601.063.S00

IDEALNO ZA

Graditelji sustava suhe gradnje



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



25 svrdla Extra Hard PH2, 25 mm,
u kutijici kao za TicTac
2.607.002.797



25 svrdla Extra Hard PZ2, 25 mm,
u kutijici kao za TicTac
2.607.002.798



BOSCH

BUŠILICA GSB 600

Nadograđena udarna bušilica od 13 mm za još veću snagu!

POBOLJŠANI PREKIDAČ ZA PREBACIVANJE IZMEĐU NAČINA RADA BUŠENJA I UDARANJA

- Optimizacija ruba za sigurno rukovanje

ELEKTRONIČKI PREKIDAČ ZA VARIJABILNU BRZINU

- Glatko upravljanje brzinom

SIGURNO RUKOVANJE DVJEMA RUKAMA

- Pouzdana pomoćna ručka s mjeracem dubine

REBRATA POVRŠINA PROTIV ROTACIJE

- Sprječava ozljede zapešća zahvaljujući dodatnim naborima za čvršće držanje pomoćne ručke

VISOKA UČINKOVITOST

- Nadograđen motor od 600 W koji pomaže učinkovito obaviti posao

NAPRIJED/NATRAG

- Jednostavan klizni prekidač

TIPKA S BLOKADOM

- Neprekidno bušenje s blokadom okidača



Dostupno od 07 2023



Kataloški broj: 0.601.1A0.320
kartonska kutija

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Snaga: 600 W
- ▶ Brzina u praznom hodu: 0 – 3000 o/min
- ▶ Udar na brzinu: 0 – 48 000 udara/min
- ▶ Kapacitet stezne glave: 13 mm
- ▶ Maks. bušenje u metalu/opeci/drvu: 10/13/25 mm
- ▶ Težina: 1,7 kg



IDEALNO ZA

Montere ormarića i stolare



Električare



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



Svrdlo CYL-9 MultiConstruction,
4 kom., 4/5/6/8 mm
2.608.900.649



Komplet svrdla HSS PointTeQ Metal od 7
kom., 2/3/4/5/6/8/10 mm
2.608.577.347



Svrdlo CYL-9 MultiConstruction,
4 kom., 4/5/6/8 mm
2.608.900.649



Komplet svrdla HSS-G Metal od 7 kom.,
2/3/4/5/6/8/10 mm
2.608.589.295



Svrdla Forstner, 5 kom.,
15/20/25/30/35 mm
2.608.577.022



Komplet svrdla za drvo od 7 kom.,
3/4/5/6/7/8/10 mm
2.607.017.034

Staklare, montere prozora i vrata



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



Svrdlo CYL-9 MultiConstruction,
4 kom., 4/5/6/8 mm
2.608.900.649



Komplet svrdla HSS-Co Metal od 7 kom.,
2/3/4/5/6/8/10 mm
2.608.589.296



BOSCH

ANGLE EXACT 12V-12-400

Manji, kraći, lakši: najergonomičniji industrijski akumulatorski odvijač!

PRSTENASTO LED SVJETLO

- Za savršeno osvjetljavanje mračnih i uskih mjesta, mogućnost prilagodbe putem USB priključka

TANKA I MALA KUTNA GLAVA

- Mogućnost rotacije za 360°
- Kvadratni utor od 3/8" ili stezna glava od 1/4" za brzu zamjenu

RADNE ZNAČAJKE

- 12 Nm pri 80 – 400 o/min s povećanjem snage do 500 o/min
- 6 Nm pri 120 – 600 o/min s povećanjem snage do 750 o/min (postoje neka ograničenja, provjerite tehničke podatke)

*** Prema normi VDI 2647

**** Potpuni raspon okretnog momenta može se postići s brzinom postavljenom na najmanje 50 %, snaga pri nižim brzinama (min. 20 %) može se smanjiti

***** Maksimalni okretni moment može se upotrebljavati samo s manje od pet elemenata za pričvršćivanje po minuti

UKOVANJE I ERGONOMIJA

- Najlakši alat težine od samo 1,1 kg s akumulatorom
Najkraća duljina glave (346 mm)

IZDRŽLJIVOST I VIJEK TRAJANJA

- Motor bez četkica velike snage
- Dijelovi koje ne treba održavati
- Iznimno izdržljiv i visokokvalitetan alat za najduži vijek trajanja

NAJBOLJE UPRAVLJANJE ALATOM

- Mogućnost prilagodbe putem USB priključka
- Različite faze pritezanja
- Mogućnost prilagodbe isključivanja, kuta i vremena

FLEKSIBILAN SUSTAV NAPAJANJA

- Kompatibilan sa svim akumulatorima Bosch Professional od 12 V od 2,0 Ah naviše (kao i punjačima)



ANGLE EXACT 12V-12-400

Kataloški broj: 0.602.496.600
SOLO alat, kartonska kutija

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Raspon okretnog momenta (tvrđi i meki spoj): 3 – 10 Nm
- ▶ Brzina u praznom hodu s povećanjem snage: 74 – 370
- ▶ Držač alata: kutna glava sa steznom čahurom od 1/4" za brzu zamjenu ili kvadratnim utorom od 3/8"
- ▶ Težina bez akumulatora: 0,9 kg



IDEALNO ZA

Automobilsku industriju



Dobavljače za automobilsku industriju



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



Komplet od 9 nastavaka od 7 – 19 mm,
3/8"

2.608.551.098



Komplet od 9 nastavaka od 7 – 19 mm,
3/8"

2.608.551.099

Proizvodnu industriju





BOSCH

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA GWS/X 18V-10 P

Sigurnost i snaga nesputana kabelima

LAKOĆA UPORABE

- Tanak držak otporan na vibracije za udobno rukovanje i manje umora
- Štitnik i matice za brzo stezanje bez ključa za praktičnu uporabu

NAJVEĆA SIGURNOST KORISNIKA

- Kontrola trzaja, kontrola kod ispuštanja, sustav inteligentne kočnice, zaštita pri ponovnom pokretanju, prekidač PROtection



INDUSTRIJSKA SNAGA I PERFORMANCE

- Ekvivalentna snazi od 1000 W s kablom i optimiziran rad s akumulatorom ProCore 8.0
- Duži rad po punjenju akumulatora i viša učinkovitost rezanja zahvaljujući motoru bez četkica

PREKIDAČ PROTECTION

- Prekidač s ručicom za prekid rada istog trenu nakon otpuštanja okidača

X-LOCK

- Dostupno kao inačica X-Lock za dodatnu praktičnost za korisnike



**GWS
18V-10P**

**HEAVY
DUTY**

**PROFESSIONAL
18V
SYSTEM**

**VIBRATION
CONTROL**

**KICKBACK
CONTROL**

**PROtection
Switch**

**DROP
CONTROL**

**INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM**

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Brzina u praznom hodu: 9000 o/min
- ▶ Promjer ploče: 125 mm
- ▶ Veličina vretena: M14, X-lock
- ▶ Težina bez akumulatora: GWS 1,8 kg, GWX 1,8 kg



Kataloški broj: 0.601.9J4.100
Pomoćna ručica za kontrolu vibracije, zaštitni štitnik, sigurnosna matica za brzo pritezanje, potporna priрубnica, solo alat u kartonu



Kataloški broj: 0.601.9J4.101
Potporna priрубnica, sigurnosna matica za brzo pritezanje, zaštitni štitnik, pomoćna ručica za kontrolu vibracije, 2 x akumulatora GBA, 18 V, 5,0 Ah, brzi punjač GAL 1880 CV, L-BOXX 136



Kataloški broj: 0.601.9J4.200
Potporna priрубnica, sigurnosna matica, ključ s dvije rupe, pomoćna ručica za kontrolu vibracije, zaštitni štitnik, solo alat u kartonu

GWS 18V-10P

GWS 18V-10P

GWX 18V-10P

IDEALNO ZA

Bravare i obradu metala



Strojarstvo



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



Ravna rezna ploča Standard for Inox
125 × 1,0 mm
2.608.603.171



Prisma Ceramic Fibre Disc, R781, 125,
G36+, 25 kom.
2.608.621.794



EXPERT X-LOCK Diamond Metal Wheel
125 mm
2.608.900.533



Lamelirana ploča X571, Best for Metal
D = 125 mm; G = 40, pod kutom
2.608.606.922

Vodoinstalaterske radove



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



Višenamjenska karbidna ploča za rezanje
EXPERT X-LOCK 125 × 22,23 mm
2.608.901.193



Rezna ploča Standard for
Universal, 125 mm
2.608.615.059



Dijamantna rezna ploča
Standard for Ceramic, 125 mm
2.608.602.202



EXPERT X-LOCK Diamond Pipe Cut
Wheel, 125 × 22,23 mm
2.608.901.391



BOSCH

PREKLOPNA PILA GCM 254

Dugotrajna preciznost svakog reza

VISOKI PREKLOPNI GRANIČNIK

- Visoki graničnik s preklopnim sustavom za blokadu koji osigurava mali razmak između lijevog i desnog graničnika, čime smanjuje vjerojatnost loma zuba pri rezanju

GORNJA/PREDNJA STEGA GRANIČNIKA

- Stega koja se može prebacivati između gornjeg i prednjeg položaja radi učvršćivanja radnog materijala u dva smjera

KUTIJA ZA PROŠIRENJE*


- Uklonjiva kutija za proširenje koja služi kao potpora za radni materijal

LASER*

- Vodi korisnika i označava liniju rezanja izravno na radnom materijalu radi dobivanja dosljedno preciznih rezova

MJERAČ DULJINE

- Praktičan mjerac duljine omogućuje više jednakih rezova uz akumulator ProCORE18V



1750
W



Kataloški broj: 0.601.B52.000
1 × list kružne pile Optiline
Wood 254 × 40 × 2,8

TEHNIČKI PODACI

- ▶ Snaga: 1750 W
- ▶ Brzina u praznom hodu: 5000 o/min
- ▶ Promjer lista pile: 254 mm
- ▶ Kut kosog reza: 47°/52°
- ▶ Kut pomičnog kutnika: 0 – 45°
- ▶ Kapacitet rezanja pri 0°, visina: 90 mm
- ▶ Kapacitet rezanja pri 0°, širina: 130 mm
- ▶ Kapacitet rezanja pod kutom od 45°, visina: 90 mm
- ▶ Kapacitet rezanja pod kutom od 45°, širina: 91 mm
- ▶ Kapacitet rezanja pod nagibom od 45°, visina: 60 mm
- ▶ Kapacitet rezanja pod nagibom od 45°, širina: 130 mm
- ▶ Težina s akumulatorom: 11,1 kg

PREPORUČENI MJERNI ALAT



Digitalni kutomjer GAM 270 MFL
0.601.076.400

IDEALNO ZA

Staklare, montere prozora i vrata



Montere ormarića i stolare



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



Expert for Multimaterial
254 × 30 × 2,4 / 1,8 × 80 T
2.608.642.528



Multi Material
254 × 30 × 3,2 / 2,5 × 80 T
2.608.640.450



Optiline Wood 254 × 30 × 2 / 1,4 × 40 T
2.608.640.438



Optiline Wood 254 × 30 × 3,2 / 2,2 × 60 T
2.608.641.765

Parketare



PREPORUČENI DODATNI PRIBOR



Expert for Wood 254 × 30 × 2,4 / 1,8 × 60 T
2.608.642.530



Optiline Wood 254 × 30 × 2,5 / 1,8 × 80 T
2.608.640.437



BOSCH

ZA SVESTRANO BRUŠENJE

Brusni blokovi dvostruke gustoće

Dodatni pribor Bosch Professional

EXPERT

ASORTIMAN PRIBORA

RUČNI KOMPLET ZA BRUŠENJE DVOSTRUKE GUSTOĆE BEZ PREMCA - KAD TREBATE SVESTRAN RUČNI ALAT



Brusni blok Dual Density
Brusni papir EXPERT M480 80 x
133 mm
2 x granulacija 80, 2 x granulacija
120, 2 x granulacija 180



BLOK KOJI SE MOŽE ČVRSTO DRŽATI

- Blok izdržljiva dizajna koji udobno leži u ruci odlikuje se glatkim i dosljednim rezultatima i maksimalnom učinkovitosti u brojnim primjenama

STRANA OBLOŽENA MEKANOM PJENOM

- Kontrolirano uklanjanje materijala pri konturnom brušenju

STRANA OBLOŽENA GUSTOM PJENOM

- Za agresivno uklanjanje materijala na ravnim površinama i pri kutnom brušenju

STANDARDNE DIMENZIJE

- Dimenzija od 80 x 133 mm odgovara Boschovim strojevima iz linije GSS

BRUSNI PAPIRI PO MJERI EXPERT M480 NET



Kataloški broj	Dimenzije	Granulacija
2.608.900.734	80 x 133 mm	80
2.608.900.736	80 x 133 mm	120
2.608.900.738	80 x 133 mm	180
2.608.900.740	80 x 133 mm	240
2.608.900.741	80 x 133 mm	320
2.608.901.205	80 x 133 mm	4 x 80 / 3 x 120 / 3 x 180

EXPERT C470, 8 RUPA



Kataloški broj	Dimenzije	Granulacija
2.608.900.879	80 x 133 mm	80
2.608.900.881	80 x 133 mm	120
2.608.900.882	80 x 133 mm	180
2.608.900.883	80 x 133 mm	240
2.608.900.884	80 x 133 mm	320
2.608.901.670	80 x 133 mm	4 x 60 / 4 x 120 / 2 x 180



BOSCH

PRO360

KUPITE VIŠE, DOBIJTE NAGRADE TVRTKE BOSCH PROFESSIONAL

Koristite **PRO360** i sudjelujte u posebnim ponudama!



pro360.com



Bosch servisni centar za električne alate

10040 Zagreb - Dubrava, Kneza Branimira 22
Tel: 01 / 295 80 51, Fax: 01 / 295 80 50

RBKN-bsc@hr.bosch.com

www.bosch-pt.com.hr/profesionalno

Kod pitanja u vezi s našim proizvodima i primjenama

Ponedjeljak - Petak 8.00 – 17.00 sati
Tel: +385 1 2958 032
contact.PTHR@hr.bosch.com

Tehničke karakteristike su podložne promjenama.
Uređaji na slikama se mogu razlikovati od uređaja u prodaji.
Ne preuzimamo odgovornost za greške u tisku.

Bosch ovlašteni distributer