



WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Abrasivi per legno

Abrasives for Wood

Rotoli Carta Paper Rolls.....	2
Rotoli Velgrip Velgrip Rolls.....	4
Rotoli Spugna Foam Rolls.....	5
Rotoli Tela Cloth Rolls.....	6
Dischi Velgrip Carta Velgrip Paper Discs.....	7
Dischi Velgrip Carta Velgrip Film Discs.....	13
Dischi Velgrip Carta Velgrip Cloth Discs.....	16
Dischi Velgrip Carta Velgrip Mesh Discs.....	17
Dischi Velgrip Carta Velgrip Non-Woven Discs.....	17
Fogli Velgrip Carta Velgrip Paper Delta & Sheet.....	18
Fogli Carta Waterproof Waterproof Paper Sheets.....	20
Dischi Parquet Parquet Discs.....	21
Nastri Stretti Tela Cloth Narrow Belts.....	22
Nastri Stretti e Lunghi Tela Long and narrow Belts.....	23
Nastri Stretti Carta Paper Narrow Belts.....	24
Nastri Larghi Carta Paper Wide Belts.....	26
Nastri Segmentati Carta Paper Segmented Belts.....	28
Nastri Segmentati Poliestere Polyester Segmented Belts	28



EKASILVER

Supporto B, al carburo di silicio, resinato, stearato.
Morbida e flessibile, ideale per la levigatura manuale della vernice.

*Backing B paper, silicon carbide, resin with stearate.
Soft and flexible, ideal for the manual sanding of paint.*

€ al metro / € per metre

Dim.	U.d.V. / Sale unit	P120÷P400
120	2 x 100 m*	€

*Su richiesta rotoli da 50 m (U.d.V. 2 x 50 m)
50 m rolls available by request (Sale Unit 2 x 50 m)



EKALIGHT

Supporto B, all'ossido di alluminio, resinato, stearato. Ottima per la levigatura manuale.

Backing B paper, aluminium oxide. Ideal for manual sanding.

€ al metro / € per metre

Dim.	U.d.V. / Sale unit	P80	P100÷P1200
120	2 x 100 m*	€	€

*Su richiesta rotoli da 50 m (U.d.V. 2 x 50 m)
50 m rolls available by request (Sale Unit 2 x 50 m)



EKA-CAR

Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof.
Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

*Backing C latex paper, resin over resin, waterproof.
Special product for sanding paints and resins.*

€ al metro / € per metre

Dim.	U.d.V. / Sale unit	P80	P100÷P1500	P2000	P2500
120	2 x 100 m*	€	€	€	€

*Su richiesta rotoli da 50 m (U.d.V. 2 x 50 m)
50 m rolls available by request (Sale Unit 2 x 50 m)



RKBI

Supporto B, all'ossido di alluminio, resinato.
Eccellente per la levigatura manuale di legno sagomato.

*Backing B paper, aluminium oxide, resin over resin.
Excellent for the manual sanding of shaped wood.*

€ al metro / € per metre

Dim.	U.d.V. / Sale unit	P40**	P60**	P80	P100÷P400
115	2 x 100 m*	€	€	€	€

*Su richiesta rotoli da 50 m (U.d.V. 2 x 50 m)
50 m rolls available by request (Sale Unit 2 x 50 m)

**Rotoli da 50 m (U.d.V. 2 x 50 m)
50 m rolls (Sale Unit 2 x 50 m)



RKEO

Supporto E, all'ossido di alluminio, resinato.
Perfetta per la levigatura manuale di superfici piane (legno e/o metallo).

*Backing E paper, aluminium oxide, resin over resin.
Perfect for the manual sanding of flat surfaces (wood and/or metal).*

€ al metro / € per metre

Dim.	U.d.V. / Sale unit	P40	P60	P80	P100÷P180
120	2 x 50 m	€	€	€	€

RKBI

Supporto B, all'ossido di alluminio, resinato.
Eccellente per la levigatura manuale di legno sagomato.

*Backing B paper, aluminium oxide, resin over resin.
Excellent for the manual sanding of shaped wood.*

	2 x  10 x 5 m		 20 x 5 m	
Dim.	P40	P60	P80	PI00÷P400
115	€	€	€	€



EKASILVER

Supporto B, al carburo di silicio, resinato e stearato.
Morbida e flessibile, ideale per la levigatura manuale della vernice.

*Backing B paper, silicon carbide, resin with stearate.
Soft and flexible, ideal for the manual sanding of paint.*

	 20 x 5 m
Dim.	PI20÷P400
120	€





EKA5000V

Carta di peso B, resinata all'ossido di alluminio con stearato, velcrata. Indicata per la levigatura di stucco, fondo e vernice.

Backing B paper, resin with stearate, Velcro backed. Recommended for sanding plaster, primer and paint.

€ al metro / € per metre

Dim.		P60		P80		P100÷P600	
		Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut
70	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€
80	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€
115	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€



EKALIGHTV

Carta di peso C (fino alla grana 150) e B, resinata all'ossido di alluminio con stearato, velcrata. Specifica per la levigatura e finitura di vernici e resine.

Backing B and C paper (up to grit size 150), resin with stearate, Velcro backed. Specific for sanding and finishing paints and resins.

€ al metro / € per metre

Dim.		P80		P100÷P1200	
		Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut
70	2 x 50 m	€	€	€	€
80	2 x 50 m	€	€	€	€
115	2 x 50 m	€	€	€	€



EKA-CAR

Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof. Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

Backing C latex paper, resin over resin, waterproof. Special product for sanding paints and resins.

€ al metro / € per metre

Dim.		P80		P100÷P1500		P2000		P2500	
		Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut
70	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€
80	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€
115	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€



RKEOV

Carta di peso E, resinata all'ossido di alluminio, velcrata. Adatta alla levigatura di legno, metallo, resine e materiali compositi.

Backing E paper, aluminium oxide, resin over resin, Velcro backed. Suitable for sanding wood, metal, resins and composite materials.

€ al metro / € per metre

Dim.		P40		P60		P80		P100÷P180	
		Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut
70	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€
80	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€
115	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€

SBA

Carta leggera, all'ossido di alluminio, resinata con stearato, accoppiata ad una morbida spugna per levigare vernici e resine.

Lightweight paper, aluminium oxide, resin with stearate, coupled with soft sponge to sand paints and resins.

€ al metro / € per metre			
Dim.			P150÷P600
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€



SBL

Carta leggera, all'ossido di alluminio, resinata, con stearato. Prodotto dotato di alta capacità di asportazione, accoppiato ad una morbida spugna.

Lightweight paper, aluminium oxide, resin, with stearate. Product with high removal capacity, coupled with soft sponge.

€ al metro / € per metre			
Dim.			P150÷P1200
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€



SBC

Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof. Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

Backing C latex paper, resin over resin, waterproof. Special product for sanding paints and resins.

€ al metro / € per metre				
Dim.			P80	P100÷P1500
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€	€



SBS

Carta leggera, al carburo di silicio, resinata con stearato, accoppiata ad una morbida spugna per levigare vernici e resine.

Lightweight paper, silicon carbide, resin with stearate, coupled with soft sponge to sand paints and resins.

€ al metro / € per metre			
Dim.			P120÷P400
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€



SJFA


Tela super flessibile, all'ossido di alluminio, resinata, accoppiata ad una morbida spugna per levigare parti sagomate in legno, metallo, resina e materiali compositi.

Backing super flexible cloth JF, resin over resin, coupled with soft sponge to sand shaped parts made of wood, metal, resin and composite materials.

€ al metro / € per metre			
Dim.			P100÷P320*
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€

* Esclusa grana P220 e P280
Excluding grit sizes P220 and P280





EKAflex

Tela super flessibile, all'ossido di alluminio, resinata.
Ottimo prodotto per uso manuale.

*Backing flexible cloth JF, aluminium oxide, resin over resin.
Excellent product for manual use.*

€ al metro / € per metro

Dim.		P60	P80	P100÷P320*
120	2 x 50 m	€	€	€

* Esclusa grana P220 e P280
Excluding grit sizes P220 and P280



RKJFO

Tela super flessibile, all'ossido di alluminio, resinata.
Per uso manuale e per confezionare nastri bassi da usare per la levigatura di superfici curve in lavorazioni complesse su legno, vernice, pellame e metalli non ferrosi.

*Backing flexible cloth JF, aluminium oxide, resin over resin.
For manual use and to make narrow belts for sanding curved surfaces in complex operations on wood, paint, leather and non-ferrous materials.*

€ al metro / € per metro

Dim.		P60	P80	P100÷P400
120	4 x 25 m o 2 x 50 m	€	€	€



EKA400J

Tela flessibile, all'ossido di alluminio, resinata.
Per la levigatura di superfici curve e sagomate.

*Backing flexible cloth J, aluminium oxide, resin over resin.
For sanding curved and shaped surfaces.*

€ al metro / € per metro

Dim.		P60	P80	P100÷P240
70	4 x 25 m o 2 x 50 m	€	€	€
120	2 x 50 m	€	€	€



RKXO - RKX

Tela rigida in policotton, all'ossido di alluminio, resinata.
Indicata per la lavorazione di superfici piane.

*Backing stiff polycotton cloth X, aluminium oxide.
Recommended for operation on flat surfaces.*

€ al metro / € per metro

Dim.		P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100÷P180
70	4 x 25 m o 2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€
120	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€


RKEOV

Carta di peso E, resinata all'ossido di alluminio, velcrata.
Adatta alla levigatura di legno, metallo, resine e materiali compositi.


*Backing E paper, aluminium oxide grit, resin over resin Velcro backed.
Suitable for sanding wood, metal, resins and composite materials.*




	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
Ø	P40	P60	P80	P100÷P180
75	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P180
104	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P180
115	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P180
125	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P180
152	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P180
180	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P180
200	€	€	€	€



	1 x 50 pz / pcs			
Ø	P40	P60	P80	P100÷P180
225	€	€	€	€



	5 x 10 pz / pcs			
Ø	P40	P60	P80	P100÷P180
425	€	€	€	€






EKALIGHTV

Carta di peso C (fino alla grana 150) e B, all'ossido di alluminio, resinata con stearato, velcrata. Specifica per levigatura e finitura di vernici e resine.


Backing B and C paper (up to grit size 150), resin with stearate, Velcro backed. Specific for sanding and finishing paints and resins.

2 x 100 pz / pcs


Ø	P80	P100÷P1200
75	€	€




Ø	P80	P100÷P1200
104	€	€




Ø	P80	P100÷P1200
115	€	€




Ø	P80	P100÷P1200
125	€	€




Ø	P80	P100÷P1200
152	€	€



Ø	P80	P100÷P1200
180	€	€




Ø	P80	P100÷P1200
200	€	€




1 x 50 pz / pcs

Ø	P80	P100÷P1200
225	€	€



5 x 10 pz / pcs

Ø	P80	P100÷P1200
425	€	€



EKA1010DV


Carta di peso D, resinata, all'ossido di alluminio, stearata, velcrata.
Particolarmente adatta alla finitura su legno e metallo.

*Backing D paper, resin with stearate, Velcro backed.
Particularly suited for finishing wood and metal.*




2 x 100 pz / pcs


Ø	P120÷P600
75	€




Ø	P120÷P600
104	€




Ø	P120÷P600
115	€




Ø	P120÷P600
125	€




Ø	P120÷P600
152	€



Ø	P120÷P600
180	€




Ø	P120÷P600
200	€




1 x 50 pz / pcs


Ø	P120÷P600
225	€



5 x 10 pz / pcs

Ø	P120÷P600
425	€






EKA7000CV

Carta di peso C, all'ossido di alluminio, velcrata.


Backing C paper, aluminium oxide, Velcro backed.

2 x 50 pz / pcs


2 x 100 pz / pcs




Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
75	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
104	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
115	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
125	€	€	€	€



Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
152	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
180	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
200	€	€	€	€

1 x 50 pz / pcs



Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
225	€	€	€	€

5 x 10 pz / pcs




Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
425	€	€	€	€

EKA1000ZV – EKA1000EV


Carta di peso E e F, all'ossido di alluminio, velcrata.
Adatta a lavori difficili su legno, metallo e materiali compositi.

Backing E and F paper, aluminium oxide, Velcro backed.

Suitable for awkward operations on wood, metal and composite materials.




2 x 50 pz / pcs			2 x 100 pz / pcs		
Ø	P40	P60	P80	P100÷P120	P150÷P240
75	€	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P120	P150÷P240
104	€	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P120	P150÷P240
115	€	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P120	P150÷P240
125	€	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P120	P150÷P240
152	€	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P120	P150÷P240
180	€	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P120	P150÷P240
200	€	€	€	€	€











1 x 50 pz / pcs					
Ø	P40	P60	P80	P100÷P120	P150÷P240
225	€	€	€	€	€



5 x 10 pz / pcs					
Ø	P40	P60	P80	P100÷P120	P150÷P240
425	€	€	€	€	€





ARSGV

Carta di peso G, resinata, al carburo di silicio, velcrata.
Specifica per la sgrossatura di marmi e pietre.

*Backing G paper, silicon carbide, resin over resin, Velcro backed.
Specific for roughing marble and stone.*

2 x 50 pz / pcs

2 x 100 pz / pcs

Ø	P40	P60	P80	PI20÷PI50
115	€	€	€	€

Ø	P40	P60	P80	PI20÷PI50
125	€	€	€	€

Ø	P40	P60	P80	PI20÷PI50
152	€	€	€	€

Ø	P40	P60	P80	PI20÷PI50
180	€	€	€	€

EKA3001EV

Carta di peso E, resinata al carburo di silicio, velcrata.
Specifica per levigatura e finitura di marmi e pietre.

*Backing E paper, silicon carbide, resin over resin, Velcro backed.
Specific for sanding and finishing marble and stone.*

2 x 100 pz / pcs

Ø	P220÷P600
115	€

Ø	P220÷P600
125	€


Ø	P220÷P600
152	€

Ø	P220÷P600
180	€


EKAFILMV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, veltrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.


Blue film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.




2 x 50 pz / pcs			2 x 100 pz / pcs	
Ø	P40	P60	P80	P100÷P2500
75	€	€	€	€






Ø	P40	P60	P80	P100÷P2500
104	€	€	€	€











Ø	P40	P60	P80	P100÷P2500
115	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P2500
125	€	€	€	€





Ø	P40	P60	P80	P100÷P2500
152	€	€	€	€



Ø	P40	P60	P80	P100÷P2500
180	€	€	€	€






Ø	P40	P60	P80	P100÷P2500
200	€	€	€	€





1 x 50 pz / pcs

Ø	P40	P60	P80	P100÷P2500
225	€	€	€	€



5 x 10 pz / pcs

Ø	P40	P60	P80	P100÷P2500
425	€	€	€	€





EKAFILMGV


Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, velcrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.
Grey film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


EKAFILMRV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, veltrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.


Red film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.





2 x 50 pz / pcs			2 x 100 pz / pcs	
Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
75	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
104	€	€	€	€







Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
115	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
125	€	€	€	€






Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
152	€	€	€	€



Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
180	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
200	€	€	€	€





1 x 50 pz / pcs

Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
225	€	€	€	€



5 x 10 pz / pcs

Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
425	€	€	€	€







EKA102XYV

Tela rigida, zirconio, polycotton, velcrata, per lavorazioni di sgrossatura su metallo e per la levigatura del parquet.


Backing stiff polycotton cloth XY, zirconium grit, Velcro backed, for roughing operations on metal and for sanding parquet flooring.




2 x 50 pz / pcs					2 x 100 pz / pcs	
Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
75	€	€	€	€	€	€




Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
104	€	€	€	€	€	€




Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
115	€	€	€	€	€	€




Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
125	€	€	€	€	€	€




Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
152	€	€	€	€	€	€




Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
180	€	€	€	€	€	€



Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
200	€	€	€	€	€	€



1 x 50 pz / pcs						
Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
225	€	€	€	€	€	€



5 x 10 pz / pcs						
Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
425	€	€	€	€	€	€


EKANET

Rete poliestere, resinato, all'ossido di alluminio, velcrato.
Per la levigatura di vernici, resine e materie plastiche.


*Polyester mesh, aluminium oxide, resin over resin.
For sanding of paints, resins and plastics.*

2 x 50 pz / pcs


Ø	P80÷P800
75	€




Ø	P80÷P800
115	€



Ø	P80÷P800
125	€




Ø	P80÷P800
152	€



1 x 50 pz / pcs

Ø	P80÷P800
225	€



Dischi Velgrip Tessuto Non Tessuto Non-Woven Velgrip Discs


T-TEX AVF VELGRIP

Tessuto non tessuto, all'ossido di alluminio, velcrato. Grana very fine

Non-Woven, aluminium oxide, velgrip. Grana very fine

20 pz / pcs

Ø	Foratura / Holes code	€
115	F01/F04	€
125	F01/F04/F05/F28	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€



T-TEX SUF VELGRIP

Tessuto non tessuto, al carburo di silicio, velcrato. Grana ultra fine

Non-Woven, silicon carbide, velgrip. Grana ultra fine

20 pz / pcs

Ø	Foratura / Holes code	€
115	F01/F04	€
125	F01/F04/F05/F28	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€






RKEOV

Carta di peso E, resinata all'ossido di alluminio, velcrata. Trova larga applicazione nella levigatura di legno, metallo, resine e materiali compositi.


*Backing E paper, aluminium oxide, resin over resin, Velcro backed.
Often used to sand wood, metal, resins and composite materials.*




F17




F15



F24




F34




F24




F37




F16




F16



F22



F16



F22



F13



F32



F36



F23



F09

2 x 50 pz / pcs

2 x 100 pz / pcs

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
70x420	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
80x130	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
80x133	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
80x153	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
100x115	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
115x220	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
115x228	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
115x280	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
100x150	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
93x93	€	€	€	€

EKALIGHTV

Carta di peso C (fino alla grana 150) e B, resinata, all'ossido di alluminio con stearato, velcrata.

Specifica per la levigatura e finitura di vernici e resine.

Backing B and C paper (up to grit size 150), resin with stearate, Velcro backed. Specific for sanding and finishing paints and resins.

 2 x 100 pz / pcs

Dim.	P80	P100÷P1200
70x420	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
80x130	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
80x133	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
80x153	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
100x115	€	€












Dim.	P80	P100÷P1200
115x220	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
115x228	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
115x280	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
100x150	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
93x93	€	€





EKA-LIGHT

Carta di peso C (fino alla grana 150) e B, resinata, all'ossido di alluminio con stearato. Specifica per la levigatura e finitura di vernici e resine.

Backing B and C paper (up to grit size 150), resin with stearate, Velcro backed. Specific for sanding and finishing paints and resins.

100 pz / pcs

Dim.	P80	P100÷P1200
230x280	€	€

Fogli Carta Water Proof Waterproof Paper Sheets




EKA-CAR

Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof. Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

Backing C latex paper, resin over resin, waterproof. Special product for sanding paints and resins.

100 pz / pcs

Dim.	P80	P100÷P1500	P2000	P2500
230x280	€	€	€	€



EKA-WET

Carta al lattice di peso C, al carburo di silicio, waterproof.

Backing D/C latex paper, silicon carbide, waterproof.

100 pz / pcs

Dim.	P240÷P2500
230x280	€

DISCHI DOPPI DOUBLE FACED DISCS

Carta F predust system, ossido di alluminio, abrasivo su entrambi i lati doppia resina.
Per carteggiatura / preparazione. Per macchine levigatrici monodisco ad attacco tradizionale.

*Paper F predust system, aluminium oxide, double resin.
For sanding / preparation. For traditional attack single-disc sanders machines.*




 1 x 10 pz / pcs

Ø	P40	P50	P60	P80	P100	P120
425	€	€	€	€	€	€

DISCHI RETE SCREEN DISCS

Rete abrasiva, su entrambi i lati per finitura della vernice.
Per macchine levigatrici monodisco.

Abrasive web, for finish of the paint. For single-disc sanding machines.



 1 x 10 pz / pcs

P60 ÷ P320*

Ø	Abrasivo / Abrasive	Supporto / Support	€
406	Ossido di alluminio Alumium oxide	Rete Mesh	€

* Esclusa grana P280
Excluding grit size P280

DISCHI TNT NON WOVEN FIBRE MATERIAL DISCS

Dischi in tessuto non tessuto, per finitura della vernice, olio o cera.
Per macchine levigatrici monodisco.

*Discs in non-woven fibre, for finishing paint, oil or wax.
For single disc sanding machines.*



 1 x 10 pz / pcs

Ø	Grana (Colore) / Grit (Colour)	€
425	Grossa (Nero) / Heavy (Black)	€
	Media (Marrone) / Medium (Brown)	
	Fine (Rosso) / Fine (Red)	
	Ultrafine (Verde) / Ultrafine (Green)	
	Antigraffio (Bianco) / Antiscratch (White)	



RKXO – RKX

Tela rigida polycotton, all'ossido di alluminio, resinata.
Indicata per la lavorazione di superfici piane.

*Backing stiff polycotton cloth X, aluminium oxide.
Ideal for operation on flat surfaces.*

20 pz / pcs

Dim.	P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00÷PI80
30x533	€	€	€	€	€	€	€
75x533	€	€	€	€	€	€	€
100x610	€	€	€	€	€	€	€
100x690	€	€	€	€	€	€	€
200x750*	€	€	€	€	€	€	€

* 10 pz / pcs



EKA102XY

Tela rigida polycotton, zirconio.
Adatta per lavorazioni di sgrossatura su metallo e levigatura di parquet.

*Backing stiff polycotton cloth XY, zirconium.
Suitable for roughing operations on metal and for sanding parquet flooring.*

20 pz / pcs

Dim.	P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00÷PI20
100x610	€	€	€	€	€	€	€
200x750*	€	€	€	€	€	€	€

RKJFO

Tela superflessibile, all'ossido di alluminio, resinata.
Ideale per la levigatura di superfici curve in lavorazioni complesse su legno, vernice, pellame e metallo non ferroso.

*Backing super flexible resinated cloth JF, aluminium oxide, resin over resin.
Ideal for sanding curved surfaces in complex operations on wood, paint, leather and non-ferrous metal.*

12 pz / pcs

Dim.	P60	P80	PI00÷P400
60x2000	€	€	€
80x3000	€	€	€
150x3100	€	€	€
120x8000	€	€	€



EKA400J

Tela flessibile, all'ossido di alluminio, resinata.
Indicata per le lavorazioni di bordi, profili curvi e la costruzione di spazzole.

*Backing flexible resinated cloth J, aluminium oxide.
Recommended for edges, curved profiles and the construction of brushes.*

12 pz / pcs

Dim.	P60	P80	PI00÷P240
60x2000	€	€	€
80x3000	€	€	€
150x3100	€	€	€
120x8000	€	€	€



RKXO - RKX

Tela rigida polycotton, all'ossido di alluminio, resinata.
Indicata per la lavorazione di superfici piane.

*Backing stiff polycotton cloth X, aluminium oxide.
Ideal for operation on flat surfaces.*

12 pz / pcs

Dim.	P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00÷PI80
60x2000	€	€	€	€	€	€	€
80x3000	€	€	€	€	€	€	€
150x3100	€	€	€	€	€	€	€
120x8000	€	€	€	€	€	€	€





L222

Carta di peso E, resinata, all'ossido di alluminio, grana aperta.
Ideale per la sgrossatura e levigatura dei legni resinosi.

*Backing E paper, resinated, aluminium oxide, open coat.
Ideal for roughing and sanding resinous wood.*

12 pz / pcs

Dim.	P60	P80	P100÷P180
120x7800	€	€	€
120x8000	€	€	€



RKEO

Carta di peso E, all'ossido di alluminio.
Ottima durata su tutti i tipi di legno e buona finitura.

*Backing E paper, aluminium oxide.
Excellent durability and good finish with all types of wood.*

12 pz / pcs

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
120x7800	€	€	€	€
120x8000	€	€	€	€



EKA1000F

Carta di peso F, all'ossido di alluminio.
Prodotto di grandissima resistenza e durata, adatto su legni difficili.

*Backing F paper, aluminium oxide.
Highly resistant and durable product, recommended when sanding awkward types of wood.*

12 pz / pcs

Dim.	P40	P50	P60	P80	P100÷P220
120x7800	€	€	€	€	€
120x8000	€	€	€	€	€

EKA1000E

Carta di peso E, all'ossido di alluminio.
Ideale per la levigatura di legni pregiati, sgrossatura di vernici e satinatura della carta melaminica.

Backing E paper, aluminium oxide.
Ideal for sanding fine quality wood, roughing paint and creating a satin finish on melamine paper.

 12 pz / pcs

Dim.	PI50÷P400
120x7800	€
120x8000	€



EKALIGHT

Carta di peso B, resinata, all'ossido di alluminio grana aperta con stearato.
Eccellente per la levigatura di tutti i tipi di vernice.

*Backing B paper, aluminium oxide, resin with stearate, open coat.
Excellent for sanding all types of paint.*

 12 pz / pcs

Dim.	P80÷PI200
120x7800	€
120x8000	€



EKA1010D

Carta di peso D, all'ossido di alluminio con stearato.
Adatta per tutti i tipi di vernice soprattutto per la fase di sgrossatura.

*Backing D paper, aluminium oxide, resin with stearate.
Suitable for all types of paint, especially for the roughing phase.*

 12 pz / pcs

Dim.	P220÷P800
120x7800	€
120x8000	€





L222

Carta di peso E, resinata, all'ossido di alluminio, grana aperta.
Ideale per la sgrossatura e levigatura dei legni resinosi.

*Backing E paper, resinated, aluminium oxide, open coat.
Ideal for roughing and sanding resinous wood.*

6 pz / pcs

12 pz / pcs

Dim.	P60	P80	P100÷P180
930x1900	€	€	€
1115x2150	€	€	€
1370x2620	€	€	€
1380x3250	€	€	€



RKEO

Carta di peso E, all'ossido di alluminio. Ottima durata su tutti i tipi di legno e buona finitura.

Backing E paper, aluminium oxide. Excellent durability and good finish with all types of wood.

6 pz / pcs

12 pz / pcs

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
930x1900	€	€	€	€
1115x2150	€	€	€	€
1370x2620	€	€	€	€
1380x3250	€	€	€	€



EKA1000E

Carta di peso E, all'ossido di alluminio.

Ideale per la levigatura di legni pregiati, sgrossatura di vernici e satinatura della carta melaminica.

Backing E paper, aluminium oxide.

Ideal for sanding fine quality wood, roughing paint and creating a satin finish on melamine paper.

12 pz / pcs

Dim.	P150÷P400
930x1900	€
1115x2150	€
1370x2620	€
1380x3250	€



EKA1000F

Carta di peso F, all'ossido di alluminio. Prodotto di grandissima resistenza e durata.

Utilizzato soprattutto se si fanno grosse asportazioni e quando si lavora su legni difficili.

Backing F paper, aluminium oxide. Highly resistant and durable product.

Used especially when it is necessary to remove large quantities of material and when working difficult wood.

6 pz / pcs

12 pz / pcs

Dim.	P40	P50	P60	P80	P100÷P220
930x1900	€	€	€	€	€
1115x2150	€	€	€	€	€
1370x2620	€	€	€	€	€
1380x3250	€	€	€	€	€

ARKFEO/ARKFO

Carta di peso F, all'ossido di alluminio, antistatica.

Materiale pesante ed elastico al tempo stesso garantisce grande resistenza e buona finitura.

Backing F paper, aluminium oxide, antistatic.

Heavy yet supple material, guaranteeing great resistance and a good finish.

Dim.	6 pz / pcs		12 pz / pcs
	P60	P80	P100÷P220
1370x2620	€	€	€
1380x3250	€	€	€



EKA7210E

Carta di peso E, semiresinata, all'ossido di alluminio con stearato e grana aperta. Ottima per la levigatura di vernici e resine.

Backing E paper, semi-resinated, aluminium oxide, resin with stearate, open coat. Ideal for sanding paints and resins.

Dim.	12 pz / pcs	
	P220÷P1000	
930x1900	€	
1115x2150	€	
1370x2620	€	
1380x3250	€	



EKA1010D

Carta di peso D, all'ossido di alluminio con stearato.

Adatta per tutti i tipi di vernice soprattutto per la fase di sgrossatura.

Backing D paper, aluminium oxide grit with stearate.

Suitable for all types of paint, especially for the roughing phase.

Dim.	12 pz / pcs	
	P220÷P800	
930x1900	€	
1115x2150	€	
1370x2620	€	
1380x3250	€	



EKA3010E

Carta di peso E, all'ossido di alluminio con stearato e antistatica.

Eccellente per la levigatura di vernici, cuoio e pelle.

Backing D paper, aluminium oxide grit with stearate.

Suitable for all types of paint, especially for the roughing phase.

Dim.	12 pz / pcs	
	P240÷P500	
1370x2620	€	
1380x3250	€	





ARKFEO/ARKFO

Carta di peso F, all'ossido di alluminio, antistatico. Materiale pesante ed elastico al tempo stesso garantisce grande resistenza e buona finitura.

Backing F paper, aluminium oxide, antistatic.

Heavy yet supple material, guaranteeing great resistance and a good finish

4 pz / pcs

6 pz / pcs

Dim.	P60	P80	P100÷P220
1950x2620	€	€	€
2250x3020	€	€	€
2250x3200	€	€	€



EKA1000F

Carta di peso F, all'ossido di alluminio.

Prodotto di grandissima resistenza e durata da usare su legno e anche su acciaio.

Backing F paper, aluminium oxide.

Highly resistant and durable product, for use on wood and also on steel.

4 pz / pcs

6 pz / pcs

Dim.	P40	P50	P60	P80	P100÷P220
1950x2620	€	€	€	€	€
2250x3020	€	€	€	€	€
2250x3200	€	€	€	€	€



ARSG

Carta di peso G, resinata, al carburo di silicio.

Specifica per la sgrossatura di marmi e pietre e per la finitura di pannelli truciolari e in MDF.

Backing G paper, silicon carbide, resin over resin.

Specific for roughing marble and stone and for finishing chipboard and MDF panels.

4 pz / pcs

6 pz / pcs

Dim.	P40	P50	P60	P80	P100÷P180
1950x2620	€	€	€	€	€
2250x3020	€	€	€	€	€
2250x3200	€	€	€	€	€

Nastri Segmentati in Tela poliestere Polyester Cloth Segmented Belts



EKA101YY

Tela speciale al carburo di silicio, specifica per il confezionamento

di nastri segmentati, studiata per la sgrossatura e la levigatura di pannelli truciolari o in MDF.

Backing special cloth YY, with silicon carbide, specific for making

segmented belts, conceived for roughing and sanding chipboard and MDF panels.

2 pz / pcs

4 pz / pcs

Dim.	P36	P40	P50	P60	P80	P100÷P120
1950x2620	€	€	€	€	€	€
2250x3020	€	€	€	€	€	€
2250x3200	€	€	€	€	€	€




WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Abrasivi per la Carrozzeria

Abrasives for Automotive

Dischi Velgrip Film Velgrip Film Discs.....	34
Dischi Velgrip Carta Velgrip Paper Discs.....	36
Dischi Velgrip Spugna Velgrip Foam Discs.....	39
Rotoli di Spugna Foam Rolls.....	40
Spugne Abrasive Film Sanding Blocks.....	40



EKAFILMV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, veltrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.
Blue film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.

		2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
Ø		P40	P60	P80	P100÷P2500
75	F01	€	€	€	€
115	F01 F04	€	€	€	€
125	F01 F04 F05 F28	€	€	€	€
152	F01 F02 F03 F04 F06 F07 F27 F38 F40 F42 F48 F73	€	€	€	€
180	F01 F02	€	€	€	€



EKAFILMGV


Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, veltrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.
Grey film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.

		2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
Ø		P40	P60	P80	P100÷P2000
75	F01	€	€	€	€
115	F01 F04	€	€	€	€
125	F01 F04 F05 F28	€	€	€	€
152	F01 F02 F03 F04 F06 F07 F27 F38 F40 F42 F48 F73	€	€	€	€
180	F01 F02	€	€	€	€


EKAFILMRV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, veltrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.


Red film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.




2 x 50 pz / pcs			2 x 100 pz / pcs	
Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
115	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
125	€	€	€	€



Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
152	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
180	€	€	€	€




EKAFILMCV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio ceramico, stearato, veltrato.
Prodotto speciale per le lavorazioni più impegnative in carrozzeria e sul metallo.


Purple film backing, ceramic aluminum oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for the most demanding work in automotive and metal sectors.




2 x 50 pz / pcs				2 x 100 pz / pcs	
Ø	P36	P40	P60	P80	P100÷P220
115	€	€	€	€	€




Ø	P36	P40	P60	P80	P100÷P220
125	€	€	€	€	€




Ø	P36	P40	P60	P80	P100÷P220
152	€	€	€	€	€



Ø	P36	P40	P60	P80	P100÷P220
180	€	€	€	€	€






EKA-CARV


Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof.
Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

*Backing C latex paper, resin over resin, waterproof.
Special product for sanding paints and resins.*




2 x 100 pz / pcs


Ø	P80	P100÷P1500	P2000	P2500
115	€	€	€	€




Ø	P80	P100÷P1500	P2000	P2500
125	€	€	€	€



Ø	P80	P100÷P1500	P2000	P2500
152	€	€	€	€




Ø	P80	P100÷P1500	P2000	P2500
180	€	€	€	€



EKA7000CV

Carta di peso C, all'ossido di alluminio, velcrata.

Backing C paper, aluminium oxide, Velcro backed.




2 x 50 pz / pcs

2 x 100 pz / pcs


Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
115	€	€	€	€



Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
125	€	€	€	€



Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
152	€	€	€	€



Ø	P40	P60	P80	P100÷P800
180	€	€	€	€


EKACERAMICV

Supporto in carta al lattice, resinata, all'ossido di alluminio ceramico, velcrata.
Adatta all'utilizzo in carrozzeria.


Backing latex paper, resin over resin, ceramic aluminium oxide, velgrip. Special product for automotive.




2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
Ø	P60	P80	P100÷P600
115	€	€	€




Ø	P60	P80	P100÷P600
125	€	€	€



Ø	P60	P80	P100÷P600
152	€	€	€



Ø	P60	P80	P100÷P600
180	€	€	€



Dischi da 32 mm 32 mm Discs

EKA-WETV

Carta al lattice di peso C, al carburo di silicio, velcrata, waterproof.

Backing D/C paper latex, silicon carbide, velgrip, waterproof.

La grana è riconoscibile dal colore del supporto:

The grain can be recognized by the color of the backing:

P2500: BIANCO / WHITE

P3000: NERO / BLACK

P5000: GRIGIO / GREY

1 x 100 pz / pcs		
Ø	Foratura / Hole Codes	P2500÷P5000
32*	F01/F60	€
115	F01/F04	€
125	F01/F04/F05/F28	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€

* 1 x 1000 pz / pcs



T101742

Tampone in poliuretano da utilizzare nella levigatura di superfici piane.
Per dischi abrasivi velcrati di diametro 32 mm.

*Polyurethane block for use when sanding flat surfaces.
For Velcro-backed abrasive discs measuring 32 mm.*



€




EKAFINISHV


Supporto in film flessibile, resinato, all'ossido di alluminio, steurato, veltrato.
Prodotto speciale per le finiture accurate in carrozzeria.

*Flexible film backing, resin with stearate, aluminium oxide, velgrip.
Special product for automotive.*


2 x 25 pz / pcs




Ø	P400÷P4000
115	€



Ø	P400÷P4000
125	€



Ø	P400÷P4000
152	€



Ø	P400÷P4000
180	€

Interfaccia Micro Micro Interface



Disco / Disc

Supporto morbido con micro funghi per il fissaggio di prodotti Velgrip di grane finissime
Disponibile con spessore 3 mm.

*Soft adhesive support without holes for use with Velgrip products.
Thickness available: 3 mm.*

2 pz

Cod.	Ø	Foratura / Holes code	€
T102243	152	F01	
T102244	152	F42	

SBLV

Carta di peso C (fino alla grana 150) e B, resinata con stearato, velcrata, spugnata
Specifica per levigatura e finitura di vernici e resine.

Backing B and C paper (up to grit size 150), resin with stearate, Velcro backed. Specific for sanding and finishing paints and resins.

 1 x 20 pz / pcs

Ø	Foratura / Hole Codes	P150÷P800
75	F01	€
125	F01/F04/F05/F28	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€



EKAFILMGSV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, spugnato e velcrato. Specifica per levigatura e finitura di vernici e resine

*Grey film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.*

 1 x 20 pz / pcs

Ø	Foratura / Hole Codes	P180÷P2000
75	F01	€
125	F01/F04/F05/F28	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€



EKASKY

Supporto spugna velcrata, carburo di silicio.


Disponibile nelle grane: P360, P500, P600, P1000, P2000, P3000 e P4000.

Sponge support, silicon carbide, Velcro backing.

Available in the grit sizes P360, P500, P600, P1000, P2000, P3000 and P4000.

 1 x 20 pz / pcs

Ø	€
75	€
125	€
152	€





SBA

Carta leggera, all'ossido di alluminio, resinata con stearato, accoppiata ad una morbida spugna per levigare vernici e resine.

Lightweight paper, aluminium oxide, resin with stearate, coupled with soft sponge to sand paints and resins.

€ al metro / € per metre

Dim.			P120÷P600
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€



SBL

Carta leggera, all'ossido di alluminio, resinata, con stearato. Prodotto dotato di alta capacità di asportazione, accoppiato ad una morbida spugna.

Lightweight paper, aluminium oxide, resin, with stearate. Product with high removal capacity, coupled with soft sponge.

€ al metro / € per metre

Dim.			P120÷P1200
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€



SBC

Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof. Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

Backing C latex paper, resin over resin, waterproof. Special product for sanding paints and resins.

€ al metro / € per metre

Dim.			P80	P120÷P1500
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€	€

Spugne Abrasive Sanding Blocks



WHITE SOFT

Spugnetta in schiuma morbida e flessibile, abrasiva su 2 lati, all'ossido di alluminio. Eccellente prodotto per utilizzo in carrozzeria.

Soft foam pad, 2 sides abrasive, aluminium oxide. Ideal for hard surfaces. Excellent product for use in the automotive sector

50 pz / pcs

Dim.	FINE	EXTRAFINE	ULTRAFINE
	T102119	T102120	T102121
98x120x12	€	€	€



WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Abrasivi per Metallo

Abrasives for Metal

Rotoli di Tela Cloth Rolls.....	42
Nastri Tela Stretti e Lunghi Long and narrow Belts.....	43
Nastri Larghi Tela Cloth Wide Belts.....	45
Dischi Lamellari Flap Discs.....	46
Fibro Dischi Fibre Discs.....	47
Dischi da Taglio e Sbavo Cutting and Grinding Discs....	48



EKAMETALJ

Tela flessibile polycotton J, resinata, all'ossido di alluminio, grana chiusa. Ideale per le lavorazioni più impegnative.

Backing flexible polycotton J, resin over resin, aluminium oxide, close coating. Excellent product for heavy duty applications.

€ al metro / € per metre

Dim.		P60	P80	P100÷P400
120	2 x 50 m	€	€	€



EKAMETALCJ

Tela flessibile polycotton J, resinata, abrasivo ceramico, grana chiusa.

Backing flexible polycotton J, resin over resin, ceramic, close coating.

€ al metro / € per metre

Dim.		P60	P80	P100÷P240*
120	2 x 50 m	€	€	€

* Esclusa P220
Excluding P220



EKAMETALX

Tela polycotton XY, resinata, all'ossido di alluminio, grana chiusa. Ideale per lavorazioni sia a secco che ad umido.

Backing stiff polycotton cloth XY, resin over resin, aluminium oxide, close coating. The belt can be used for wet or dry sanding.

€ al metro / € per metre

Dim.		P60	P80	P100÷P400
120	2 x 50 m	€	€	€

EKAMETALJ

Tela flessibile polycotton J, resinata, all'ossido di alluminio, grana chiusa. Ideale per le lavorazioni più impegnative.

Backing flexible polycotton J, resin over resin, aluminium oxide, close coating. Excellent product for heavy duty applications.

 12 pz / pcs

Dim.	P60	P80	P100÷P400
100x610*	€	€	€
125x3000	€	€	€
210x2000	€	€	€

*  20 pz / pcs



EKAMETALX

Tela polycotton XY, resinata, all'ossido di alluminio, grana chiusa. Ideale per lavorazioni sia a secco che ad umido.

Backing stiff polycotton cloth XY, resin over resin, aluminium oxide, close coating. The belt can be used for wet or dry sanding.

 12 pz / pcs

Dim.	P60	P80	P100÷P400
100x610*	€	€	€
125x3000	€	€	€
210x2000	€	€	€

*  20 pz / pcs



EKAMETALZX


Tela poliestere X, resinata, zirconio, grana chiusa. Ideale per lavorazioni sia a secco che ad umido.

Polyester cloth X, resin over resin, zirconium, close coating. The belt can be used for wet or dry sanding.

 12 pz / pcs

Dim.	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
100x610*	€	€	€	€	€
125x3000	€	€	€	€	€
210x2000	€	€	€	€	€

*  20 pz / pcs



EKAMETALC

Tela poliestere Y/YY, resinata, abrasivo ceramico, grana chiusa.

Backing flexible polycotton J, resin over resin, ceramic, close coating.



 12 pz / pcs

Dim.	P36	P40	P60	P80	P120
100x610*	€	€	€	€	€
125x3000	€	€	€	€	€
210x2000	€	€	€	€	€

*  20 pz / pcs

EKAMETALX

Tela polycotton XY, resinata, all'ossido di alluminio, grana chiusa. Ideale per lavorazioni sia a secco che ad umido.
Backing stiff polycotton cloth XY, resin over resin, aluminium oxide, close coating. The belt can be used for wet or dry sanding.

Dim.	6 pz / pcs		12 pz / pcs
	P60	P80	P100÷P400
930x1900	€	€	€
1115x2150	€	€	€
1370x2620	€	€	€
1380x3250	€	€	€



EKAMETALZX

Tela poliestere X, resinata, zirconio, grana chiusa. Ideale per lavorazioni sia a secco che ad umido.
Polyester cloth X, resin over resin, zirconium, close coating. The belt can be used for wet or dry sanding.

Dim.	6 pz / pcs				12 pz / pcs
	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
930x1900	€	€	€	€	€
1115x2150	€	€	€	€	€
1370x2620	€	€	€	€	€
1380x3250	€	€	€	€	€



EKAMETALC

Tela poliestere Y/YY, resinata, abrasivo ceramico, grana chiusa.
Polyester cloth Y/YY, resin over resin, ceramic, close coating.

Dim.	6 pz / pcs				12 pz / pcs
	P36	P40	P60	P80	P120
930x1900	€	€	€	€	€
1115x2150	€	€	€	€	€
1370x2620	€	€	€	€	€
1380x3250	€	€	€	€	€



Dischi lamellari PIATTI per la lavorazione di acciaio, alluminio, ghisa, materiali sintetici, legno e pietra.
Shape flap discs for operating with steel, aluminium, cast iron, synthetic materials, wood and stone.

Disco Basic / Basic disc

Lamelle doppie in Zirconio. Supporto a forma piatta in Nylon.
Per impiego universale con ottimo rendimento ed elevato grado di finitura.
Per ø115 con 80 lamelle (72 per grana P40), per ø180 con 120 lamelle

Double zirconium flaps. Flat nylon support.
For universal use with excellent performance and high-level finish.
For ø115 with 80 flaps (72 for grit size P40), for ø180 with 120 flaps



20 pz / pcs

Ø	P40	P60	P80	P120	Abrasivo / Abrasive	Supporto / Support	€
115	T100236	T100240	T100244	T100235	Zirconio HQ HQ Zirconium	Nylon	
180*	T100247	T100248	T100250	-			

* 10pz

Disco Professional / Professional disc

Lamelle extra lunghe in Zirconio. Supporto a forma piatta in Fibra Rigida.
Impiego universale con ottimo rendimento ed elevato grado di finitura.
90 lamelle (80 per grana P40)

Extra-long zirconium flaps. Flat rigid fibre support.
For universal use with excellent performance and high level finish.
90 flaps (80 for grit size P40)



20 pz / pcs

Ø	P40	P60	P80	P120	Abrasivo / Abrasive	Supporto / Support	€
115	T100238	T100242	T100245	-	Zirconio HQ HQ Zirconium	Fibra Rinforzata Reinforced Fibre	
125	T100716	T100780	T100699	T100728			

Disco H-Power / H-Power disc

Lamelle in Zirconio. Supporto a forma piatta in Nylon Rinforzato.
Se usato angolato dura più a lungo di un disco normale. 110 lamelle

Zirconium flaps. Flat reinforced nylon support.
Longer-lasting than a normal disc when used on an angle. 110 flaps



20 pz / pcs

Ø	P40	P60	Abrasivo / Abrasive	Supporto / Support	€
115	T100237	T100241	Zirconio HQ HQ Zirconium	Nylon Rinforzato Reinforced Nylon	

Disco Special / Special disc

Grazie alla turbina non surriscalda il pezzo lavorato.
Attacco speciale che garantisce rapidità e precisione nel cambio dell'utensile.
76 lamelle (72 per grana P40)

*Thanks to the turbine, it does not overheat the element being sanded.
Special fastening system for an easy and quick tool replacement.
76 flaps (72 for grit size P40)*

20 pz / pcs

Ø	P40	P60	Abrasivo / Abrasive	Supporto / Support	€
115	T100239	T100243	Zirconio+Ceramico Zirconium+Ceramic	Nylon	

Disco Silicio / Silicon disc

Lamelle in silicio. Per pietra e marmo. Supporto a forma piatta in nylon
80 lamelle (72 per grana P40)

Silicon flaps. For stone and marble. Flat nylon support. 80 flaps (72 for grit size P40)

20 pz / pcs

Ø	P40	P60	P80	P120	Abrasivo / Abrasive	Supporto / Support	€
115	T100232	T100233	T100234	T100231	Silicio / Silicon	Nylon	



Fibro Dischi Fibre Discs

Indicati per sgrossare e finire i metalli e rimuovere i cordoni delle saldature. Buona velocità di taglio.
Recommended for roughing and finishing metals and removing weld seams. Good cutting speed.

Zirconio / Zirconium

Sgrossatura e finitura di metalli in genere.
Roughing and finishing metals in general.

50 pz / pcs

Ø	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P120
115	€ T100196	€ T100197	€ T100198	€ T100199	€ T100200	€ T100201	€ T100195
125	€ T100203	€ T100204	- -	€ T100205	€ T100206	€ T100207	€ T100202
180	€ T100209	€ T100210	€ T100211	€ T100212	€ T100213	€ T100214	€ T100208

Ceramico / Ceramic

Sgrossatura e finitura di metalli in genere.
Roughing and finishing metals in general.

50 pz / pcs

Ø	P36	P50	P60	P80
115	€ T100185	€ T100186	€ T100187	€ T100188
125	€ T100189	-	€ T100190	€ T100191
180	-	-	€ T100193	€ T100194



EKANEXT SILVER

Dischi da taglio per acciaio inox, ghisa, rame, ottone leghe di alluminio.
Cutting discs for steel, cast iron, copper, brass and aluminium alloys.



25 pz / pcs

Cod.	Ø	Spessore / Thickness	€
T101356	115	1,0 mm	
T101383	125	1,0 mm	
T101358	230	1,9 mm	

Dischi da sbavo per acciaio inox e metallo.

Grinding discs for steel, cast iron, copper, brass and aluminium alloys.

10 pz / pcs

Cod.	Ø	Spessore / Thickness	€
T101357	115	6,4 mm	
T100267	125	6,0 mm	
T100271	230	6,0 mm	

EKANEXT GOLD

Dischi da taglio Premium long life per acciaio, ghisa, rame, ottone e leghe di alluminio

Premium discs for cutting steel.



25 pz / pcs

Cod.	Ø	Spessore / Thickness	€
T100252	115	1,0 mm	
T100253	115	1,6 mm	
T101493	125	1,0 mm	
T101494	125	1,6 mm	
T100258	230	1,9 mm	
T100259	230	3,0 mm	

Dischi da sbavo Premium long life per acciaio e metalli molto duri.

Premium grinding discs.

10 pz / pcs

Cod.	Ø	Spessore / Thickness	€
T100255	115	6,0 mm	
T100256	115	6,0 mm	
T100260	230	6,0 mm	



WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Accessori

Accessories

Tessuto Non Tessuto Non-Woven Abrasives.....	50
Spugne Abasive Sanding Blocks.....	51
Levigatrici Portatili Pneumatiche Portable Pneumatic Sanding Machines.....	52
Levigatrici Portatili Elettriche Portable Electric Sanding Machines.....	53
Platorelli Universali Backing Pads for Sanding Machines.....	55
Aspiratori Professionali Professional Aspirator.....	55
Accessori & Ricambi Levigatrici Accessories and Spare Parts.....	56
Interfacce Interfaces.....	58
Salva Platorello Pad Saver.....	58
Basevelgrip Adesiva Self-adhesive Velgrip Base.....	58
Tamponi Blocks for Manual Sanding.....	59

Tessuto non tessuto, nelle versioni standard e soft, disponibile con abrasivo:

- AVF all'ossido di alluminio, grana very fine
- SUF carburo di silicio, grana ultra fine

Non woven, with standard or soft support. available with abrasive:

- AVF aluminium oxide, very fine grit.
- SUF silicon carbide, ultra-fine grit



T-TEX FOGLIO / SHEETS

50 pz / pcs


Dim.	Cod.	Tipo / Type	Colore / Color	€
115x280	T100341	AVF - Standard	Rosso / Red	
115x280	T100343	AVF - Soft	Rosso / Red	
115x280	T100342	SUF - Standard	Grigio / Grey	
115x280	T100344	SUF - Soft	Grigio / Grey	



T-TEX ROTOLO / ROLLS

1 x 20 m

Dim.	Cod.	Tipo / Type	Colore / Color	€
115	P121463	AVF - Standard	Rosso / Red	
115	P129089	AVF - Soft	Rosso / Red	
115	P121464	SUF - Standard	Grigio / Grey	
115	P129090	SUF - Soft	Grigio / Grey	



T-TEX AVF DISCHI VELCRATI / AVF DISCS

20 pz / pcs

Ø	Foratura / Holes codes	€
115	F01/F04	
125	F01/F04/F05/F28	
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	



T-TEX SUF DISCHI VELCRATI / SUF DISCS

20 pz / pcs

Ø	Foratura / Holes codes	€
115	F01/F04	
125	F01/F04/F05/F28	
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	

HARD

Spugnetta in schiuma rigida, abrasiva su 4 lati, all'ossido di alluminio. Utilizzabile su qualsiasi superficie e materiale. Lavabile e riutilizzabile.

Stiff foam block, 4 sides abrasive, aluminium oxide grit. Suitable for use on any surface and material. Washable and reusable

 100 pz / pcs

Dim.	P36	P60	P100	P150	P220
	T100223	T100224	T100218	T100219	T100222
70x100x27	€	€	€	€	€



GREEN

Spugnetta in schiuma rigida, abrasiva su 4 lati, all'ossido di alluminio. Utilizzabile su qualsiasi superficie e materiale. Lavabile e riutilizzabile

Stiff foam block, 4 sides abrasive, aluminium oxide grit. Suitable for use on any surface and material. Washable and reusable..

 100 pz / pcs

Dim.	P60	P100	P150
	T100217	T100215	T100216
70x100x27	€	€	€




SOFT

Spugnetta in schiuma morbida, abrasiva su 2 lati, al carburo di silicio. Ideale per superfici difficili. Utilizzata nella levigatura delle vernici. Lavabile e riutilizzabile.

Soft foam pad, 2 sides abrasive, silicon carbide grit. Ideal for hard surfaces. Used to sand paint. Washable and reusable.

 100 pz / pcs

Dim.	P60	P100	P150
	T100318	T100312	T100315
100x125x12	€	€	€



WHITE SOFT

Spugnetta in schiuma morbida e flessibile, abrasiva su 2 lati, all'ossido di alluminio. Eccellente prodotto per utilizzo in carrozzeria.

Soft foam pad, 2 sides abrasive, aluminium oxide. Ideal for hard surfaces. Excellent product for use in the automotive sector

 50 pz / pcs

Dim.	FINE	EXTRAFINE	ULTRAFINE
	T102119	T102120	T102121
98x120x12	€	€	€




SOFTKB

Spugnetta in schiuma di media densità e flessibile, abrasiva su 2 lati, all'ossido di alluminio. Eccellente prodotto per superfici difficili. Lavabile e riutilizzabile

Medium-density, flexible foam pad, 2 sides abrasive, aluminium oxide grit. Excellent for hard surfaces. Washable and reusable.

 100 pz / pcs

Dim.	P60	P100	P150
	T100321	T100319	T100320
100x125x12	€	€	€



SUPER

Spugnetta in schiuma compatta, abrasiva su 1 lato, al carburo di silicio. Lavabile e riutilizzabile

Compact foam pad, abrasive on 1 side, silicon carbide grit. Washable and reusable.

 100 pz / pcs

Dim.	P60	P100	P180
	T100330	T100328	T100329
115x140x5	€	€	€





EKANEXT-AIR

Levigatrice pneumatica palmare professionale ad alte prestazioni.
Fornita con platorello in poliuretano diam. 152 mm multiforato.
Particolarmente adatta per lavorazioni su legno.

High-performance professional hand-held pneumatic sander.
Supplied with a rubber pad with a diam. of 152 mm with 15 holes.
Particularly suited for wood operations.

Codice Code	Pressione aria Air pressure	Consumo aria Air consumption	Orbita Orbit	Velocità Speed	Rumore Noise	Peso Weight	€
T101881	6,2 bar	0,48 m ³ /min	2,5 mm	12.000 rpm	83 dBa	870 gr	
T101882	6,2 bar	0,48 m ³ /min	5 mm	12.000 rpm	83 dBa	870 gr	



AVSAND10

Levigatrice pneumatica palmare professionale ad alte prestazioni, particolarmente adatta per lavorazioni su legno.
Fornita con platorello in gomma 75 x 100 mm.

High-performance professional hand-held pneumatic sander, particularly suited for wood operations.
Supplied with a rubber pad 75 x 100 mm.

Codice Code	Pressione aria Air pressure	Consumo aria Air consumption	Orbita Orbit	Velocità Speed	Rumore Noise	Peso Weight	€
T100083	6,8 bar	0,48 m ³ /min	3 mm	10.000 rpm	83 dBa	760 gr	



AVSAND11

Levigatrice pneumatica palmare professionale ad alte prestazioni, particolarmente adatta per lavorazioni su legno.
Fornita con platorello in gomma 75 x 100 mm con raccordo per aspirazione.

High-performance professional hand-held pneumatic sander, particularly suited for wood operations.
Supplied with a rubber pad 75 x 100 mm with suction fitting.

Codice Code	Pressione aria Air pressure	Consumo aria Air consumption	Orbita Orbit	Velocità Speed	Rumore Noise	Peso Weight	€
T100084	6,2 bar	0,48 m ³ /min	3 mm	10.000 rpm	83 dBa	760 gr	

A21

Levigatrice orbitale elettrica professionale ad alte prestazioni. Leggera e maneggevole, è particolarmente adatta per la lavorazione di parti con bordi rialzati. Permette di lavorare lungo le "battute" con assenza di vibrazioni e contraccolpi. Fornita con piastra 100 x 115 mm

High-performance professional electric orbital sander. Lightweight and easy to handle, it is particularly suitable for operation on parts with raised edges. It allows operation along "rabbets" without vibration or kickback. Supplied with a 100 x 115 mm plate



Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità a carico Speed	Dimensione piastra Plate measurements	Peso Weight	€
T100059	170 watt	1,4 mm	15.000 giri/min	100 x 115 mm	780 gr	

A20-PW

Levigatrice orbitale elettrica professionale ad altissima prestazione; dotata sia di attacco velcro che di pinze per foglietti velgrip o fogli abrasivi. Piastra 70 x 125 mm.

High-performance professional electric orbital sander; equipped with Velcro attachment and clips for Velgrip or abrasive sheets. 70 x 125 mm plate.



Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità a carico Speed	Dimensione piastra Plate measurements	Peso Weight	€
T100052	170 watt	1,4 mm	15.000 giri/min	70 x 125 mm	780 gr	

A21L

Levigatrice orbitale elettrica; dotata di velcro per foglietti velgrip o fogli abrasivi. Piastra 100 x 115 mm.

Electric orbital sander equipped with Velcro attachment and clips for Velgrip or abrasive sheets. 100 x 115 mm plate.



Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità a carico Speed	Dimensione piastra Plate measurements	Peso Weight	€
T100062	170 watt	1,4 mm	15.000 giri/min	100 x 115 mm	850 gr	

ASP21A

Levigatrice orbitale elettrica professionale ad altissima prestazione, dotata sia di attacco velcro che di pinze per foglietti velgrip o fogli abrasivi. Piastra 115 X 100 mm. Con raccordo di aspirazione

High-performance professional electric orbital sander. Lightweight and easy to handle, it is particularly suitable for operation on parts with raised edges. It allows operation along "rabbets" without vibration or kickback. 100 x 115 mm plate with aspiration set



Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità a carico Speed	Dimensione piastra Plate measurements	Peso Weight	€
T100071	170 watt	1,4 mm	15.000 rpm	100 x 115 mm	920 gr	



R26

Levigatrice orbitale elettrica ad alte prestazioni con platorello in poliuretano diam. 152 mm a 15 fori. Platorello professionale cod. T100302: € 57,00

High performance electric orbital sander with diameter 152 mm with 15 holes polyurethane pad. Professional Backing Pads cod. T100302: € 57,00

Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità Speed	Diametro platorello Plate measurements	Peso Weight	€
T100301	450 watt	5 mm	5.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	2.100 gr	



R27-3 / R27-5

Levigatrice orbitale elettrica con platorello in poliuretano diam. 125 mm.

Electric orbital sander with polyurethane pad with a diam. of 125 mm.

Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità Speed	Diametro platorello Plate measurements	Peso Weight	€
T100303	320 watt	3 mm	4.000 ÷ 10.000 rpm	125 mm	1.500 gr	
T100304	320 watt	5 mm	4.000 ÷ 10.000 rpm	125 mm	1.500 gr	



R29-3 / R29-5

Levigatrice orbitale elettrica con platorello in poliuretano diam. 152 mm.

Electric orbital sander with polyurethane pad with a diam. of 152 mm.

Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità Speed	Diametro platorello Plate measurements	Peso Weight	€
T102125	350 watt	3 mm	5.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.800 gr	
T102124	350 watt	5 mm	5.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.800 gr	



R30-3 / R30-6

Levigatrice orbitale elettrica con platorello in poliuretano diam. 152 mm.

Electric orbital sander with polyurethane pad with a diam. of 152 mm.

Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità Speed	Diametro platorello Plate measurements	Peso Weight	€
T102127	250 watt	3 mm	4.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.200 gr	
T102126	250 watt	6 mm	4.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.200 gr	



M10-25 / M10-5

Levigatrice orbitale elettrica con platorello in poliuretano diam. 152 mm multiforato.

Electric orbital sander with polyurethane pad with a diam. of 152 mm.

Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità Speed	Diametro platorello Plate measurements	Peso Weight	€
T101904	350 watt	2,5 mm	4.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.000 gr	
T101903	350 watt	5 mm	4.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.000 gr	

EKANEXT BLU

Platorello in poliuretano a 15 fori, diametro 152 mm. Con 2 viti incluse.

Polyurethane pad with 15 holes, 152 mm diameter. With 2 screws included.
Cod. T101931

€



EKANEXT GIALLO

Platorello in poliuretano a 15 fori, diametro 152 mm. Attacco universale.

Polyurethane pad with 15 holes, 152 mm diameter. Universal attachment.
Cod. T101394

€



PLATORELLO IN GOMMA / RUBBER PAD

Platorello in gomma a 15 fori, diametro 152 mm. Attacco universale.

Rubber pad with 15 holes, 152 mm diameter. Universal attachment.
Cod. T100283

€



EKANEXT GIALLO 125 MM

Platorello in poliuretano a 8 fori, diametro 125 mm. Attacco universale.

Polyurethane pad with 8 holes, 125 mm diameter. Universal attachment.
Cod. T102242

€




ASPIRATORI PROFESSIONALI PROFESSIONAL ASPIRATOR

		ASP130	ASP145
Codice articolo	<i>Code</i>	T100306	T100307
Pressione d'esercizio	<i>Operating pressure</i>	-	6 Bar
Classe filtri EN 60335-2-69	<i>Filters class EN 60335-2-69</i>	L	M
Superficie filtro	<i>Filters surface</i>	1 m ²	1 m ²
Volume contenitore	<i>Container volume</i>	30 l	45 l
Capacità sacchetto	<i>Bag capacity</i>	5 kg	5 kg
Rumorosità	<i>Noise</i>	70 dB(A)	67 dB(A)
Peso	<i>Weight</i>	10,5 kg	13,5 kg
Depressione max	<i>Max depression</i>	2000 mm/H ₂ O	2000 mm/H ₂ O
Potenza	<i>Power</i>	1x1200 W	1x1200 W
Potenza max	<i>Max power</i>	1x2400 W	1x2400 W
Capacità di aspirazione	<i>Aspiration capacity</i>	200 m ³ /h	200 m ³ /h
Consumo d'aria Massimo	<i>Max air consumption</i>	-	1.450 l/Min
Dimensioni in Cm (L x A x P)	<i>Size in Cm (L x A x P)</i>	43 x 51 x 42,5	45 x 63,5 x 45
		€	€



A20-PW / A21A / A21L / ASP21A



Pos.	Cod.	Descrizione / Description		Q.tà	€
1*	T100026	Cavo completo	Power cord with condenser	1	
2	T100027	Passacavo	Cord guard	1	
3	T100028	Corpo macchina sx+dx	Left+right machine body	1	
4*	T100029	Spazzola	Brushes	2	
5	T100030	Portaspazzola	Brush holders	2	
7*	T100032	Cuscinetto 629	Ball bearing 629	1	
9*	T100034	Cuscinetto 6001	Ball bearing 6001	1	
10*	T100035	Gabbietta oscillante	Oscillating shield	2	
12	T100037	Rondella Svasata	Countersunk washer	1	
13	T100038	Vite MA 8 mm fissaggio piastra A20	Plate fixing screws	5	
15*	T100040	Interruttore	Switch	1	
16	T100041	Vite fissaggio corpo motore	Man housing fixing screws	6	
18	T101232	Fermacavo	Cord holder	1	
19	T100042	Vite fermacavo	Cord holder screws	2	
20	T100043	Morsettiera	Terminal board	1	
22	T100045	Statore	Filed assembling	1	
23	T100047	Rotore	Armature assembling	1	
24*	T100048	Cuscinetto 608 2RS	Ball bearing 608	1	
25	T100049	Piastra 67x170 mm	Plate holder 65x164	1	
23+24+7	T100050	Rotore con cuscinetti A21A	A21A Armature with ball bearings	1	

A20-PW


Pos.	Cod.	Descrizione / Description		Q.tà	€
8	T100033	Contrappeso eccentrico A20	A20 eccentric counterpoise	1	
11	T100036	Platorello gomma 70x125 mm	Rubber backing pad 70 x 125 mm	1	
14	T100039	Piastra base A20-PW	A20-PW plate holder	1	
22	T100046	Statore A20-PW	A20-PW filed assembling	1	
23	T100051	Rotore con cuscinetti A20-PW	A20-PW Armature with ball bearings	1	
23+24+7	T100050	Rotore con cuscinetti A21A	A21A Armature with ball bearings	1	

A21A / A21L

Pos.	Cod.	Descrizione / Description		Q.tà	€.
8	T100053	Contrappeso eccentrico A21A	A21 eccentric counterpoise	1	
27	T100058	Piastra base	Plate holder	1	
28	T100054	Platorello gomma 100x115 mm	Rubber backing pad 100 x 115 mm	1	
28	T100056	Plat. gomma hard 100x115mm	Hard rubber backing pad 100 x 115 mm	1	
33	T100057	Vite piastra fissaggio piastra	Plate fixing screws	4	
23+24+7	T100050	Rotore con cuscinetti A21A	A21A Armature with ball bearings	1	

ASP21A

Pos.	Cod.	Descrizione / Description		Q.tà	€.
29	T100067	Piastra base	Plate holder	1	
29 + 31	T100069	Piastra base con racc. asp.	Plate holder with suction connection	1	
30	T100068	Platorello gomma 100x115 mm	Rubber backing pad 100 x 115 mm	1	
32	T100070	Raccordo in gomma 30 mm	30 mm rubber joint	1	
33	T100057	Vite M4 13 mm per fissaggio piastra	13 mm M4 screws for plate	4	



EKANEXT-AIR

Pos.	Cod.	Descrizione / Description	Q.tà	€
1	T101287	Anello di tenuta	Retaining ring	1
2	T100133	Cuscinetto	Bearing	1
3	T100146	Coperchio cilindro superiore	Rear end plate	1
4	T100152	Cilindro rotore	Cylinder assembly	1
5	T100136	Anello di tenuta	O-ring	1
6	T100140	Rotore	Rotor	1
7	T100132	Inserti rotore (5 pezzi)	Vane	1 set
8	T100134	Chiave interna al rotore	Woodruff key	1
9	T100144	Coperchio cilindro inferiore	Front endplate	1
10	T100160	Cuscinetto	Bearing	1
11	T100145	Anello	O-ring	1
12	T101288	Anello di bloccaggio	Lock ring	1
13	T101289	Albero rotore 5 mm	5 mm orbit shaft balancer	1
17	T101290	Anello	Shim	1
18	T100155	Cuscinetto doppio	Double row bearing	1
19	T101291	Anellino	Spacer	1
20	T101292	Morsettiera	Belleville washer	1
21	T101293	Anello di bloccaggio	Retaining ring	1
22	T100165	Perno	Spindle	1
23 + 24	T100163	Leva di comando	Lever	1 set
25	T101294	Cuffia corpo macchina	Grip	1
26	T101295	Corpo macchina	Machined housing	1
27	T101320	Valvola d'accensione	Valve stem assembly	1
27+28+29+30	T101321	2 Anelli, contr. velocità e valvola	2 o-ring, speed control and valve	1 set
34	T101296	Copri platorello		1
36	T101297	Chiave	Pad wrench	1
38 + 39 + 40	T100137	Asse di scarico	Muffler	1
41+42+43	T100150	Valvola	Valve	1
44	T100138	Chiusura valvola	Inlet bushing assembly	1
54	T100153	Raccordo aria	Gruppo scarico girevole	1

AVSAND10

Pos.	Cod.	Descrizione / Description	Q.tà	€
1	T101299	Anello	Retaining ring	1
2	T100133	Cuscinetto	Bearing	1
3	T100146	Coperchio cilindro superiore	Rear end plate	1
4	T100152	Cilindro rotore (include perno pos.5)	Cylinder assembly	1
5	T101300	Perno incl. nel cilindro rotore	O-ring	1
6	T100140	Rotore	Rotor	1
7	T100132	Inserti rotore (5 pezzi)	Vane	1 set
8	T100134	Chiave interna al rotore	Woodruff key	1
9	T100144	Coperchio cilindro inferiore	Front endplate	1
10	T100160	Cuscinetto	Bearing	1
11	T100145	Anello	O-ring	1
12	T101301	Anello di bloccaggio	Lock ring	1
13	T101302	Albero rotore	5 mm orbit shaft balancer	1
17	T101305	Spessore	Shim	1
18	T101306	Cuscinetto	Bearing	1
19	T101307	Spessore	Shim	1
20	T101308	Cuscinetto	Bearing	1
21	T101309	Spessore	Shim	1
22	T101310	Rondella	Washer	1
23	T101311	Anello di chiusura	Retaining ring	1
24	T100088	Mandrino	Spindle assembly	1
25+26	T101312	Distanziatore	Spacer	2
27	T101313	Leva	Lever	1
28	T101314	Perno molla della leva	Spring pin	1
29	T101315	Cuffia corpo macchina	Grip	1
30	T101316	Vite	Screw	4
31	T101317	Rondella	Washer	4
32	T101318	Corpo macchina	Housing	1
33	T101319	Guarnizione	Shroud seal	1
34	T101320	Valvola	Valve stem assembly	1
34+35+36+37	T101321	2 Anelli, contr. velocità e valvola	2 o-ring, speed control, valve	1 set
38	T101322	Gabbiette oscillanti	Mini pad support assembly	2
39	T100090	Vite angolo piastra	Screw	4
40	T100089	Piastra	Pad backing	1
41	T101323	Vite	Screw	4
42	T100091	Vite centrale piastra	Screw	1
43	T100092	Plat. 75x100 mm angoli curvi	75x100 mm pad	1
44+45+46	T101324	Silenziatore	Silencer	1 set
47	T101325	Copertura raccordo	Vacuum cover plate	1
48+49+50+51	T101326	Rondella, spina, valvola	Seat, valve, inlet bushing	1 set

AVSAND11

Pos.	Cod.	Descrizione / Description	Q.tà	€/pz.
43	T101631	Plat. 75x100 mm angoli dritti	75x100 mm pad	1
52	T101327	Adattatore di scarico	Exhaust adapter	1
64	T101328	Rondella	Washer	1
65	T101329	Vite	Screw	1
66	T101330	Raccordo di scarico	Exhaust asseby	1



Interfaccia / Interfaces

Supporto morbido con i per il fissaggio di prodotti Velgrip.
Disponibile con spessore 3, 5 o 10 mm.

*Soft adhesive support without holes for use with Velgrip products.
Thickness available: 3, 5 or 10 mm.*

5 pz

Ø	Foratura / Holes code	€
115	F01/F04	
125	F01/F04/F05	
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	
180	F01/F02	

Interfaccia Micro / Micro Interfaces

Supporto morbido con micro funghi per il fissaggio di prodotti Velgrip di grane finissime.
Disponibile con spessore 3 mm.

*Soft adhesive support without holes for use with Velgrip products.
Thickness available: 3 mm.*

2 pz

Cod.	Ø	Foratura / Holes code	€
T102243	152	F01	
T102244	152	F42	

Salva Platorello Pad Saver



Salva Platorello / Pad Saver

Protegge il platorello nei casi di levigatura intensiva.
Supporto in vellutino per il fissaggio di prodotti Velgrip.

*Protects the backing pad during intensive sanding.
Loop velour support for use with Velgrip products.*

5 pz

Ø	Foratura / Holes code	€
115	F01/F04	
125	F01/F04/F05	
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	
180	F01/F02	
225	F01/F04/F39/F45/F79	

BaseVelgrip Adesiva Self-adhesive Velgrip Base

Supporto adesivo per il fissaggio di prodotti Velgrip.
Adhesive support for use with Velgrip products.

Disco / Disc

10 pz

Ø	Foratura / Holes code	€
115	F01/F04	
125	F01/F04/F05	
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	
180	F01/F02	

Rotolo / Roll

1 m

Dim.	€/m
70	
80	
115	



T100334

Tampone multistrato in mousse morbida ed espanso rigido, utilizzabile su due parti. Per fogli abrasivi velcrati di dimensioni 70 x 120 mm.
Multilayer block made of soft mousse and rigid foam, usable on both sides. For Velcro-backed abrasive sheets measuring 70 x 120 mm.

€



T100335

Tampone multistrato in mousse morbida ed espanso morbido, utilizzabile su due parti. Per fogli abrasivi velcrati di dimensioni 70 x 120 mm.
Multilayer block made of soft mousse and soft foam, usable on both sides. For Velcro-backed abrasive sheets measuring 70 x 120 mm.

€



T101641

Tampone multistrato in mousse rigida sagomato per una facile impugnatura. Utilizzabile su un solo lato. Indicato per levigatura manuale di superfici piane. Per fogli abrasivi velcrati di dimensioni 65 x 115 mm.
Multilayer block made of shaped rigid mousse for easy grip. Useable on one side only. Recommended for the manual sanding of flat surfaces. For Velcro-backed abrasive sheets measuring 65 x 115 mm.


€



T101619

Tampone in poliuretano con aspirazione da utilizzare nella levigatura di superfici piane. Per fogli abrasivi velcrati di dimensioni 80 x 145 mm.
Polyurethane block for use when sanding flat surfaces. For Velcro-backed abrasive sheets measuring 80 x 145 mm.

€



T100369


Tampone in poliuretano da utilizzare nella levigatura di superfici piane. Per dischi abrasivi velcrati di diametro 152 mm.
Polyurethane block for use when sanding flat surfaces. For Velcro-backed abrasive discs with 152 mm diameter.

€




Codici per i Formati di Fogli e Dischi Velgrip Shapes and Codes for Velgrip Sheets & Discs

F01 - senza fori
without holes




32 - 75 - 90 - 104 - 115 - 120 - 125 - 152 - 180
200 - 220 - 225 - 250 - 300 - 310 - 350 - 400
425 - 450 - 470 - 500 - 600 - 800 - 1000

F02 - 1 foro centrale
1 central hole




120 - 140 - 152 - 180 - 400 - 425 - 470
140 (F58 con foro centrale da 30 mm)

F03 - 6 fori interni
6 internal holes




75 (F55) - 152

F04 - 8 fori interni
8 internal holes




115 - 125 - 152 - 225

F05 - 8 fori int.+1 centr.
8 int. holes + 1 central holes




125

F06 - 8 fori esterni
8 external holes




152 - 200

F07 - 8 fori est.+1 centr.
8 ext. holes + 1 central holes




152 - 200

F25 - 16 fori est.+1 centr.
16 ext. holes + 1 central holes




185

F27 - 21 fori
21 holes




152

F28 - 8 fori est.+1 centr.
8 ext. holes + 1 central holes



125

F29 - 5 fori
5 holes




127

F38 - 6 fori+1 centr.
6 holes+1 central hole




152

F39 - 8 fori+1 centr.
8 holes+1 central hole




225

F40 - 17 fori
17 holes




152

F42 - 15 fori
15 holes




152

F43 - 6 fori est. + 1 centr.
6 holes+1 central hole




90 - 152 (F41)

F45 - 10+1 fori
10+1 holes




225

F48 - 35 fori
35 holes




152

F60 - senza fori
without holes




32

F73 - 49 fori
49 holes



152

F79 - 27 fori
27 holes



225

F09 - senza fori
without holes




80x80 - 93x93

F11 - 6 fori
6 holes




93x93

F23 - 6 fori
6 holes



93x93

F35 - senza fori
without holes



80x140

F13 - 7 fori
7 holes



100x150

F32 - senza fori
without holes



100x150

F12 - 5 fori
5 holes



88x133

F36 - 11 fori
11 holes




100x150

F26 - senza fori
without holes




70x130 - 70x125 - 75x100 - 70x400
80x133 - 80x400 (F61) - 70x420 (F62)

F15 - 8 fori
8 holes




80x130 - 93x178

F16 - 10 fori
10 holes




115x205 - 115x220 - 115x228 - 115x280

F17 - 14 fori
14 holes




70x420

F19 - 8 fori
8 holes




115x115

F20 - 6 fori
6 holes




115x115

F22 - 8 fori
8 holes




115x228 - 115x280

F24 - 8 fori
8 holes




80x133 - 80x153 - 70x125

F33 - 17 fori
17 holes




80x400

F34 - 14 fori
14 holes




80x133

F37 - 6 fori
6 holes




100x115

F44 - 8 fori
8 holes




115x140

F46 - 4 fori
4 holes




75x100

F57 - 62 fori con pretaglio
62 holes with pre-cut




70x400

F77 - 14 fori
14 holes



70x390

F78 - 8 fori
8 holes



75x198

Incisione (Pre-Taglio) Rotoli Velgrip *Incision (Pre-Cut) on Velgrip Rolls*

Tutti gli abrasivi che vendiamo nel formato ROTOLI nelle varie larghezze standard, possono essere forniti, su richiesta, con una incisione (pre-taglio)
All the abrasives that we sell in ROLL format in the various standard widths can be supplied, by request, with an incision (pre-cut).

Cod.	
I00	Non inciso / Not pre-cut
I01	100 mm
I02	115 mm
I03	120 mm
I04	125 mm
I05	132 mm
I06	140 mm
I07	145 mm
I08	153 mm
I09	170 mm
I10	200 mm
I11	230 mm
I12	240 mm
I13	250 mm
I14	280 mm
I15	306 mm


Tipi di Giunzione Nastri *Types of Belt Joint*

Tutti i nostri NASTRI vengono realizzati con la GIUNZIONE a LEMBI SOVRAPPosti ABRASIONE STANDARD (codice G01).
Solo sui nastri in TELA è possibile, su richiesta, avere altri tipi di giunzione così come specificato nelle immagini sottostanti.

All our BELTS are made with STANDARD ABRASION OVERLAPPED FLAPS JOINT (code G01). Only with our CLOTH belts it is possible, by request and with the application of a surcharge, to have other types of joint, as specified in the images below.


G01

Lembi sovrapposti abrasione standard
Standard abrasion overlapped flaps




G02

Lembi sovrapposti senza abrasione
No abrasion overlapped flaps




G03

Lembi sovrapposti con abrasione 80%
80% abrasion overlapped flaps




G08

Lembi sovrapposti con abrasione totale
Total abrasion overlapped flaps




G04

Testa a testa con nastrino
Edge to edge with small tape



G05

Testa a testa incastrato a onda con nastrino
(solo per nastri da parquet)
Edge to edge with wave joint, with small tape
(for parquet belts only)



Rotoli / Rolls

PRODOTTO PRODUCT	LARGHEZZA WIDTH	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. ROTOLI per grana SALE UNIT ROLLS per grit
CARTA PESANTE / HEAVY PAPER				
EKA1010D, EKA1000E, EKA1000F, RKEO	120 mm	Tutte / All	50 m	2
CARTA LEGGERA / LIGHT PAPER				
EKA5000, EKASILVER, RKBI*, EKALIGHT, EKA-CAR	120 mm *115 mm	P40, P60 ≥ P80	50 m 100 m	2
VELGRIP				
EKA1010DV, EKA1000EV, EKA1000ZV, EKA5000V, EKALIGHTV, EKA-CARV, RKEOV, EKANET	70, 80, 100, 115 mm	P40, P60 ≥ P80	25 m 50 m (a richiesta 25m) / (on request 25m)	2
SPUGNA / FOAM				
SBA, SBS, SJFA, SBL, SBC	113 mm Inciso a 140 mm Pre-cutted at 140 mm	Tutte / All	25 m	2
TELA / CLOTH				
EKA400J, EKAFLEX, RKJFO, RKX, RKXO	50, 60, 70, 80, 100, 120 mm	P24, P36, P40, P60 ≥ P80	25 m 50 m	4 2

NOTA: Tutti i rotoli, a richiesta possono essere forniti incisi/pretagliati con passo come da tabella a pag. 61
All

Fogli / Sheets

PRODOTTO PRODUCT	DIM.	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. ASTUCCI per grana SALE UNIT BOXES per grit
EKALIGHT, EKASILVER, EKA-WET	230 x 280 mm	Tutte / All	100 pz. / pcs.	5

Fogli e Dischi Velgrip / Velgrip Sheets and Discs

PRODOTTO PRODUCT	DIM.	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. ASTUCCI per grana SALE UNIT BOXES per grit
FOGLI VELGRIP / VELGRIP SHEETS				
EKALIGHTV, RKEOV	Pag. 60	P40, P60 ≥ P80	50 pz. / pcs. 100 pz. / pcs.	2
DISCHI VELGRIP / VELGRIP DISCS				
EKA1010DV, EKA1000EV, EKA1000ZV, EKAFILMV, EKAFILMGV, EKAFILMRV, EKAFILMCV, EKALIGHTV, RKEOV, EKACERAMICV, EKANET	Ø ≤ 200 mm	P40, P60 ≥ P80	50 pz. / pcs. 100 pz. / pcs.	2
	Ø 225 mm	Tutte / All	50 pz. / pcs.	1
	Ø 425 mm	Tutte / All	10 pz. / pcs.	5 grane assortite / any grit

Basevelgrip Adesiva / Adesive Basevelgrip

PRODOTTO PRODUCT	DIM.	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. SALE UNIT
ROTOLO / ROLLS			
BASEVELGRIP	Larghezza / Width 115 mm	1 m	1 m
FOGLI & DISCHI VELGRIP / VELGRIP SHEETS AND DISCS			
BASEVELGRIP	Formati / Formats (Pag. 7) Ø 410 mm	10 pz. / pcs. 5 pz. / pcs.	1 ASTUCCIO / BOX

Spugnette Abrasive / Abrasive Sponge

PRODOTTO PRODUCT	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. ASTUCCI per grana SALE UNIT BOXES per grit
HARD, SOFT, SOFTKB, SUPER, GREEN	Tutte / All	100 pz. / pcs.	1
WHITE SOFT	Tutte / All	50 pz. / pcs.	1

Tessuto Non Tessuto / Non-Woven Abrasives

PRODOTTO PRODUCT	DIM.	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. SALE UNIT
T-TEX AVF, T-TEX SUF, T-TEX AVF SOFT, T-TEX SUF SOFT	Largh. / Width 115 mm	AVF, SUF	20 m	1 ROTOLO / ROLLS
	115 x 280 mm	AVF, SUF	50 pz. / pcs.	1 CONFEZIONE / BOX

Nastri Segmentati / Segmented Belts

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. CONFEZIONE per grana SALE UNIT BOXES per grit	TOLLERANZA Q.TA' QTY TOLERANCE
---------------------	-------------------	---------------	----------------------------------	---	-----------------------------------

CARTA / PAPER

ARKFEO, ARKFO, ARSG, EKA1000E, EKA1000F, EKA1010D, EKA3010E, EKA3011E, EKA3001E	1400 ÷ 2700 mm	P40, P60, P80	4 pz. / pcs.	1	± 2 pz. / pcs.
		≥ P100	6 pz. / pcs.		

TELA / CLOTH

EKA101YY, EKA102XY, RKX, RKXO	1400 ÷ 2700 mm	P40, P60, P80	3 pz. / pcs.	1	± 2 pz. / pcs.
		≥ P100	4 pz. / pcs.		

Nastri Larghi / Wide Belts

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. CONFEZIONE per grana SALE UNIT BOXES per grit	TOLLERANZA Q.TA' QTY TOLERANCE
---------------------	-------------------	---------------	----------------------------------	---	-----------------------------------

CARTA / PAPER

ARKFEO/FO, ARSG, EKA1000E, EKA1000F, EKA1010D, EKA3010E, EKA3011E, EKA3001E, RKEO, EKA7210E, L222	680 ÷ 1370 mm	P40, P60, P80	6 pz. / pcs.	1	± 2 pz. / pcs.
		≥ P100	12 pz. / pcs.		

TELA / CLOTH

RKX, RKXO, EKA102XY	680 ÷ 1370 mm	Tutte / All	6 pz. / pcs.	1	± 2 pz. / pcs.
---------------------	---------------	-------------	--------------	---	----------------

Nastri Lunghi / Long Belts

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	SVILUPPO LENGHT	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. CONFEZIONE per grana SALE UNIT BOXES per grit	TOLLERANZA Q.TA' QTY TOLERANCE
---------------------	-------------------	--------------------	---------------	----------------------------------	---	-----------------------------------

CARTA / PAPER

ARKFEO/FO, ARSG, EKA1000E, EKA1000F, EKA1010D, EKA3010E, EKA3011E, EKA3001E, RKEO, EKA101HT, EKABLU, EKA7210E, L222	90 ÷ 300 mm	< 5000 mm	Tutte / All	20 pz. / pcs.	1	± 10 pz. / pcs.
		≥ 5000 mm				± 4 pz. / pcs.

TELA / CLOTH

EKA102XY, EKA400J, RKJFO, RKX, RKXO	90 ÷ 300 mm	< 3000 mm	Tutte / All	20 pz. / pcs.	1	± 20 pz. / pcs.
		3000 ÷ 5000 mm		12 pz. / pcs.		± 6 pz. / pcs.
		≥ 5000 mm		6 pz. / pcs.		± 4 pz.

Nastri Corti / Narrow Belts

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	SVILUPPO LENGHT	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. CONFEZIONE per grana SALE UNIT BOXES per grit
---------------------	-------------------	--------------------	---------------	----------------------------------	---

TELA / CLOTH

EKA102XY, EKA400J, RKJFO, RKX, RKXO	< 90 mm	< 3000 mm	Tutte / All	50 pz. / pcs.	1
-------------------------------------	---------	-----------	-------------	---------------	---

Nastro Lamellare / Chevron Belt

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	U.d.V. SALE UNIT	NOTE
---------------------	-------------------	---------------------	------

NASTRO LAMELLARE / CHEVRON BELT	140 mm	1 pz. / pcs.	Passo standard 20 mm.
---------------------------------	--------	--------------	-----------------------

Tela Grafitata / Graphite Cloth

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. SALE UNIT
---------------------	-------------------	----------------------------------	---------------------

TELA GRAFITATA / GRAPHITE CLOTH	100, 120 e 150 mm	10 m	1 ROTOLO / ROLL
	940 mm	1 m	1 m

Gamma Abrasivi Flessibili

Flexible Abrasive Range



ANTISTATICA ANTISTATIC	(mm)	P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00	PI20	PI50	PI80	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	PI000	PI200	PI500	P2000	P2500
ARKFEO	1.370					✓	✓	✓																	
ARKFO	1.370								✓	✓	✓	✓													
ARSG	1.370			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
EKA300IE	1.370											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EKA30IOE	1.370												✓	✓	✓		✓	✓							
EKA30IIE	1.370												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CARTA / PAPER		P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00	PI20	PI50	PI80	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	PI000	PI200	PI500	P2000	P2500
EKA1000E	1.370									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
EKA1000F	1.370			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
EKA1010D	1.370											✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					
EKA7210E	1.420											✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
EKA5000	1.460					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						
EKALIGHT	1.150						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
EKA-CAR	1.380						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EKASILVER	1.370								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
L222	1.370					✓	✓	✓	✓	✓	✓														
RKBI	1.650			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
RKEO	1.370			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓														
EKA-WET	1.380												✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EKA7000C	1.650			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
VELGRIP		P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00	PI20	PI50	PI80	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	PI000	PI200	PI500	P2000	P2500
ARSGV	1.370			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
EKA300IEV	1.370											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EKA1000ZV	1.370			✓		✓	✓	✓	✓																
EKA1000EV	1.370									✓	✓	✓	✓												
EKA1010DV	1.370								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						
EKA5000V	1.460					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						
EKALIGHTV	1.150						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
EKA-CARV	1.380						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EKAFLMV	1.380			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EKAFLMGV	1.380			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EKAFLMRV	1.380			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EKAFLMCV	1.380			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
EKAFINISHV	1.150																✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RKEOV	1.370			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓														
EKA102XYV	1.380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
EKACERAMICV	1.380					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						
EKA7000CV	1.650			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
SPUGNA / FOAM		P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00	PI20	PI50	PI80	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	PI000	PI200	PI500	P2000	P2500
SBA	1.460									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						
SBL	1.150									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
SBS	1.370								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
SBC	1.380						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SJFA	1.370							✓	✓	✓	✓		✓		✓										
SPUGNA VELGRIP VELGRIP FOAM		P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00	PI20	PI50	PI80	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	PI000	PI200	PI500	P2000	P2500
SBLV	1.150									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					
EKAFLMGSV	1.380										✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TELA / CLOTH		P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00	PI20	PI50	PI80	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	PI000	PI200	PI500	P2000	P2500
EKA101Y	1.370		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
EKA7401Y	1.650		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
EKA102XY	1.380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
EKA400J	1.370					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
EKAFLX	1.370					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓										
RKJFO	1.370					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
RKJFON	1.370										✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						
RKXO	1.370	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
RKX	1.370							✓	✓	✓	✓														
EKAMETALJ	1.650					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
EKAMETALX	1.650					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
EKAMETALZX	1.500		✓	✓		✓	✓	✓	✓																
EKAMETALC	1.500		✓	✓		✓	✓		✓																
EKAMETALCJ	1.500					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓												
RETE / MESH		P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00	PI20	PI50	PI80	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	PI000	PI200	PI500	P2000	P2500
EKANET	1.420						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓					