

KATALOG PROIZVODA



Preko 15
godina
iskustva



Preko 170
proizvoda
pod TEXO
brendom



Preko 1000
proizvoda u
asortimanu



Preko 800
zadovoljnih
partnara







S preko 15 godina iskustva, postali smo vodeći distributer samoljepljivih i ostalih vrsta traka u Hrvatskoj. Od 2007. godine, kada je osnovan TEXO brand pa sve do danas, pod svojim brandom imamo više od 170 proizvoda.

Veliki izbor zaštitnih traka, folija, traka za pakiranje, silikona i montažnih kitova, pur pjena, zaštitnih cerada, folija, brtvila, ljepila i ostalih proizvoda iz DIY segmenta, čini cjelinu TEXO proizvoda, koja garantira da će svaki 'pravi' majstor i onaj koji se tako osjeća, pronaći sve što mu je potrebno na jednom mjestu.

Naši su proizvodi prisutni na policama više od 400 trgovina boja i lakova, skladišta građevinskog materijala i trgovačkih centara, a ukupno brojimo preko 800 zadovoljnih partnera diljem Hrvatske. Uz vlastiti TEXO brand, Texo trgovina zastupa i distribuira proizvode najvećih svjetskih proizvođača u 'uradi sam' segmentu.

Brojimo preko 1000 proizvoda pod vlastitim brendom i onih u distribuciji te smo se tako smjestili među vodećim distributerima u DIY segmentu u Hrvatskoj.

Želite li postati naš partner ili imate pitanja vezano uz naše proizvode –kontaktirajte nas!

01 3325 405


info@texo.hr

www.texo.hr

 **Texo Hrvatska**

 **@texohr**

 **Texo Hrvatska**



Širok
asortiman



Praktična
primjena



Raznovrsnost
primjene



Ne ostavlja
tragove prilikom
skidanja



Top
kvaliteta



Najveći
Izbor krep
traka u
Hrvatskoj

ZAŠTITNE KREP TRAKE

Bez obzira radi li se o soboslikarskim, građevinskim, autolakirerskim ili drugim radovima, **Texo asortiman** zaštitnih krep traka nudi više vrsta rješenja za unutarnju i vanjsku primjenu.





PROFESSIONAL ZAŠTITNA KREP TRAKA

60min - 80°C, 30min - 90°C, 50m x 50mm

PRO-650-50

50m x 50mm

24 komada

Kvaliteta:..... Krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepljiva:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 80°C (60 min), 90°C (30 min)



3 859893 031427

PROFESSIONAL ZAŠTITNA KREP TRAKA

60min - 80°C, 30min - 90°C, 50m x 38mm

PRO-650-38

50m x 38mm

24 komada

Kvaliteta:..... Krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepljiva:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 80°C (60 min), 90°C (30 min)



3 859893 031410





Soboslikarski
radovi



Autolakirnerski
radovi



Velika
temperaturna
otpornost



Unutarnja
primjena



Postizanje
savršenih rubova
i ravni linija



PROFESSIONAL ZAŠTITNA KREP TRAKA

60min - 80°C, 30min - 90°C, 50m x 30mm

PRO-650-30

 50m x 30mm

 30 komada

Kvaliteta:..... Krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 80°C (60 min), 90°C (30 min)



PROFESSIONAL ZAŠTITNA KREP TRAKA

60min - 80°C, 30min - 90°C, 50m x 25mm

PRO-650-25

 50m x 25mm

 36 komada

Kvaliteta:..... Krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 80°C (60 min), 90°C (30 min)



PROFESSIONAL ZAŠTITNA KREP TRAKA

60min - 80°C, 30min - 90°C, 50m x 19mm

PRO-650-19

 50m x 19mm

 48 komada

Kvaliteta:..... Krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 80°C (60 min), 90°C (30 min)





TOP
PROIZVOD



ZAŠTITNA KREP TRAKA

1h - 60°C, 50m x 50mm

644-50 //

50m x 50mm

24 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5

Izdržljivost(N/cm): 30

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 1h - 60°C



3 859890 781066

ZAŠTITNA KREP TRAKA

1h - 60°C, 50m x 75mm

644-75

50m x 75mm

12 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5


Izdržljivost(N/cm): 30

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 1h - 60°C



3 859891 765669





Soboslikarski
radovi



Najbolji omjer
cijene i kvalitete



Unutarnja
primjena



Postizanje
savršenih rubova
i ravnih linija



ZAŠTITNA KREP TRAKA

1h - 60°C, 50m x 38mm

644-38



50m x 38mm



24 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5

Izdržljivost(N/cm): 30

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 1h - 60°C



3 859890 781059

ZAŠTITNA KREP TRAKA

1h - 60°C, 50m x 30mm

644-30



50m x 30mm



30 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5

Izdržljivost(N/cm): 30

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 1h - 60°C



3 859890 781042



ZAŠTITNA KREP TRAKA

1h - 60°C, 50m x 25mm

644-25



50m x 25mm



36 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5

Izdržljivost(N/cm): 30

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 1h - 60°C



3 859890 781035



ZAŠTITNA KREP TRAKA

1h - 60°C, 50m x 19mm

644-19



50m x 19mm



48 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5

Izdržljivost(N/cm): 30

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 1h - 60°C



3 859890 781028



ZAŠTITNA KREP TRAKA

1h - 60°C, 50m x 15mm

644-15



50m x 15mm



60 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.5

Izdržljivost(N/cm): 30

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 1h - 60°C



3 859890 781011



TOP
CIJENA!



ZAŠTITNA KREP TRAKA

30min - 50°C, 50m x 48mm

640-48 //

50m x 48mm

24 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 55

Ljepljivost (N/cm): 2.4

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepljiva:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 30min - 50°C



3 859893 031588

ZAŠTITNA KREP TRAKA

30min - 50°C, 50m x 30mm

640-30

50m x 30mm

32 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 55

Ljepljivost (N/cm): 2.4

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepljiva:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 30min - 50°C



3 859892 584474

NOVO!





Soboslikarski
radovi



Unutarnja
primjena



Postizanje
savršenih rubova
i ravnih linija



ZAŠTITNA KREP TRAKA

30min - 50°C, 50m x 36mm

640-36 //



50m x 36mm



24 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 55

Ljepljivost (N/cm): 2.4

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 30min - 50°C



3 859893 031595

ZAŠTITNA KREP TRAKA

30min - 50°C, 50m x 24mm

640-24



50m x 24mm



36 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 55

Ljepljivost (N/cm): 2.4

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 30min - 50°C



3 859893 031618



011



ZAŠTITNA KREP TRAKA

30min - 50°C, 50m x 18mm

640-18 //



50m x 18mm



48 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 55

Ljepljivost (N/cm): 2.4

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 30min - 50°C



3 859893 031625

ZAŠTITNA KREP TRAKA

smeđa, 60min - 90°C, 30min - 110°C, 50m x 50mm

610-50 //


50m x 50mm



24 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.9

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 90°C (60min), 110°C (30min)



3 859890 781134

ZAŠTITNA KREP TRAKA

smeđa, 60min - 90°C, 30min - 110°C, 50m x 25mm

610-25 //


50m x 25mm



36 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.9

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 90°C (60min), 110°C (30min)



3 859890 781196

ZAŠTITNA KREP TRAKA

smeđa, 60min - 90°C, 30min - 110°C, 50m x 19mm

610-19 //


50m x 19mm



48 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 60

Ljepljivost (N/cm): 2.9

Izdržljivost(N/cm): 35

Vrsta ljepila:..... kaučuk

Izdržljivost:..... 90°C (60min), 110°C (30min)



3 859890 781097



Vanjska i
unutarnja
primjena



UV
otpornost



Pogodna za
korištenje
u nautici



Postizanje
savršenih rubova
i ravnih linija



ZAŠTITNA UV TRAKA

vodootporna, plava, 50m x 50mm

656-50



50m x 50mm



24 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 130

Ljepljivost (N/cm): 3.75

Izdržljivost (N/25 mm): 90

Vrsta ljepila:..... akril



3 859891 765478

ZAŠTITNA UV TRAKA

vodootporna, plava, 50m x 38mm

656-38



50m x 38mm



24 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 130

Ljepljivost (N/cm): 3.75

Izdržljivost (N/25 mm): 90

Vrsta ljepila:..... akril



3 859890 781547



013



ZAŠTITNA UV TRAKA

vodootporna, plava, 50m x 25mm

656-25



50m x 25mm



36 komada

Kvaliteta:..... Polu-krep

Težina papira: (g/m²): 130

Ljepljivost (N/cm): 3.75

Izdržljivost (N/25 mm): 90

Vrsta ljepila:..... akril



3 859891 765492



Otporne
na vlagu



Otporne na
temperaturu





Otporne na
sunčevu
svjetlost



UV
otporne

ZAŠTITNE PVC TRAKE

Najboljim izborom materijala od polivinilklorida i ljepila, stvorili smo PVC traku, koja **savršeno štiti od svih vremenskih utjecaja**, vlage i sunčeve svjetlosti te **predstavlja savršen izbor za vanjske građevinske i fasaderske radove**.





Velika
otpornost



Ne ostavlja tragove
prilikom skidanja
do 7 dana



Vanjska i
unutarnja
primjena



Ekstra
elastična



ZAŠTITNA PVC TRAKA

srebrna, 33m x 50mm

51S-50 //



33m x 50mm



36 komada

Sastav: PVC
Vrsta ljepila: kaučuk
Debljina trake: (my): 130
Ljepljivost (kg/cm): 0.08
Rastezljivost (%): 180
Izdržljivost(kg/cm): 2.1



3 859891 765065

ZAŠTITNA PVC TRAKA

srebrna, 33m x 30mm

51S-30 //



33m x 30mm



60 komada

Sastav: PVC
Vrsta ljepila: kaučuk
Debljina trake: (my): 130
Ljepljivost (kg/cm): 0.08
Rastezljivost (%): 180
Izdržljivost(kg/cm): 2.1



3 859891 765072





Ne ostavlja tragove
prilikom skidanja
do 3 dana



Lako
kidanje



Za vanjske
i unutarnje
radove



ZAŠTITNA PVC TRAKA

žuta, 33m x 50mm

51H-50



33m x 50mm



36 komada

Sastav: PVC
Vrsta ljepila: kaučuk
Debljina trake: (my): 160
Ljepljivost (kg/cm): 0.10
Rastezljivost (%): 110
Izdržljivost(kg/cm): 1.6



3 859890 781868

ZAŠTITNA PVC TRAKA

žuta, 33m x 30mm

51H-30



33m x 30mm



60 komada

Sastav: PVC
Vrsta ljepila: kaučuk
Debljina trake: (my): 160
Ljepljivost (kg/cm): 0.10
Rastezljivost (%): 110
Izdržljivost(kg/cm): 1.6



3 859890 781875



017



ZAŠTITNA PVC TRAKA

bijela, 33m x 50mm

51B-50



33m x 50mm



36 komada

Sastav: PVC
Vrsta ljepila: kaučuk
Debljina trake: (my): 160
Ljepljivost (kg/cm): 0.10
Rastezljivost (%): 110
Izdržljivost(kg/cm): 1.6



3 859891 765423


Idealno za
zaštitu
prozora i vrata


Rješenje
2u1


Prianja
uz podlogu





Ušteda
vremena



Olakšava
rad

SPEEDY MASK

Za jednostavniju i bržu zaštitu interijera i eksterijera
prilikom soboslikarskih ili građevinskih radova,
Texo nudi idealno 2u1 rješenje - Speedy mask,
kombinacija ljepljive trake i prijanjajuće folije u jednom.





SPEEDY MASK

18,1m², 33m x 550mm

SM 33/550U //

33m x 550mm

50 komada

Sastav: krep + folija

Vrsta ljepila: kaučuk

Debljina folije: (my): 8

Boja: žuta



3 859891 765010

SPEEDY MASK

46,2m², 33m x 1400mm

SM 33/1400U //

33m x 1400 mm

30 komada

Sastav: krep + folija

Vrsta ljepila: kaučuk

Debljina folije: (my): 8

Boja: žuta



3 859891 765027



SPEEDY MASK

54m², 20m x 2700mm

SM 20/2700U //

20m x 2700 mm

30 komada

Sastav: krep + folija

Vrsta ljepila: kaučuk

Debljina folije: (my): 8

Boja: žuta



3 859891 765034





Za vanjsku
primjenu



SPEEDY MASK

28m², 20m x 1400mm

SM 20/1400V //

 20m x 1400 mm

 30 komada

Sastav: PVC folija

Vrsta ljepila: kaučuk

Debljina folije: (my): 8

Boja: plava



3 859891 765041

SPEEDY MASK

40,8m², 17m x 2400mm

SM 17/2400V //

 17m x 2400 mm

 30 komada

Sastav: PVC folija

Vrsta ljepila: kaučuk

Debljina folije: (my): 8

Boja: plava



3 859891 765058



021



ZAŠTITNE FOLIJE

Texo zaštitne folije dolaze u različitim dimenzijama i debljinama, tako da **moгу zadovolјiti različite potrebe**, s obzirom na to radi li se o zaštiti prilikom soboslikarskih ili drugih građevinskih radova. **Dostupne su u manjim, praktičnim pakiranjima i onim namijenjenim zaštiti većih kvadratura.**

LIJA
POKUĆSTVA



ZAŠTITNA FOLIJA

20m² - 30my

45807 //

4 x 5 (20m²)


15 komada

20m² - 30my

Sastav: LDPE

Debljina: (my): 30

Boja: prozirna



3 859891 765898


**EKSTRA
ZAŠTITA!**


ZAŠTITNA FOLIJA

20m² - 8my

45800 //

4 x 5 (20m²)


25 komada

20m² - 8my

Sastav: HDPE

Debljina: (my): 8

Boja: prozirna



3 859890 781660





Praktično
pakiranje

ZAŠTITNA FOLIJA

50m² - 8my

45802 //



4 x 12,5 (50m²)

50m² - 8my

Sastav: HDPE

Debljina: (my): 8

Boja: prozirna



15 komada



ZAŠTITNA FOLIJA

20m² - 15my

45808 //



4 x 5 (20m²)

20m² - 15my

Sastav: HDPE

Debljina trake: (my): 15

Boja: prozirna



20 komada



FOLIJA

50m² - 12my, 2 x 25m

45809



Širina (m): 2 / Dužina (m): 25 / Težina role (kg): 0,96



1 komad


50m² - 12my

Sastav: LDPE

Debljina: (my): 12



3 859891 765645



FOLIJA

100m² - 12my, 2 x 50m

45810



Širina (m): 2 / Dužina (m): 50 / Težina role (kg): 1,52



1 komad

100m² - 12my

Sastav: LDPE

Debljina: (my): 12



3 859891 765652





Za velike
kvadrature

FOLIJA

50m² - 30my, 2 x 25m

45811



Širina (m): 2 / Dužina (m): 25 / Težina role (kg): 1,80



1 komad

50m² - 30my

Sastav: LDPE

Debljina: (my): 30



3 859891 765621



FOLIJA

100m² - 30my, 2 x 50m

45812



Širina (m): 2 / Dužina (m): 50 / Težina role (kg): 3,19



1 komad

100 m² - 30my

Sastav: LDPE

Debljina: (my): 30



3 859891 765638



FOLIJA

50m² - 50my, 2 x 25m

45813



Širina (m): 2 / Dužina (m): 25 / Težina role (kg): 2,73



1 komad

50 m² - 50my

Sastav: LDPE

Debljina: (my): 50



3 859891 765607



027

FOLIJA

100m² - 50my, 2 x 50m

45814



Širina (m): 2 / Dužina (m): 50 / Težina role (kg): 5,05



1 komad

100m² - 50my

Sastav: LDPE

Debljina: (my): 50



3 859891 765614



FOLIJA

50m² - 100my, 2 x 25m

45815



Širina (m): 2 / Dužina (m): 25 / Težina role (kg): 5,05



1 komad

50m² - 100my

Sastav: LDPE

Debljina: (my): 100



3 859891 765584





Za velike
kvadrature

FOLIJA

100m² - 100my, 2 x 50m

45816



Širina (m): 2 / Dužina (m): 50 / Težina role (kg): 9,70



1 komad

100m² - 100my

Sastav: LDPE

Debljina: (my): 100



3 859891 765591



ZAŠTITNA FOLIJA EKO

50m² - 150my, 4 x 12,5m

45817



Širina (m): 4 / Dužina (m): 12,5 / Težina role (kg): 6,41



1 komad

50m² - 150my

Sastav: LDPE

Debljina: (my): 150



3 859892 584146



ZAŠTITNA FOLIJA EKO

100m² - 150my, 4 x 25m

45818



Širina (m): 4 / Dužina (m): 25 / Težina role (kg): 12,62



1 komad

100m² - 150my

Sastav: LDPE

Debljina: (my): 150



3 859892 584153



029



Odlično
rješenje za
zaštitu
podova



Praktično
pakiranje



Ne propušta
boju



Protukliznost

MALERTEX

Kako prilikom bojanja ili drugih građevinskih radova ne bi došlo do oštećenja ili habanja podova, potrebna je dodatna zaštita. **Malertex će dodatno zaštititi vaše podove od mogućih oštećenja** te smanjiti eventualne dodatne troškove.



MALERTEX

zaštitna tekstilna podloga, 5m²

MTX-5

1m x 5m

1 komad

PE 30my

Sastav: Filc regenerat i protuklizna folija



3 859891 765546

PRAKTIČNO
PAKIRANJE



MALERTEX

zaštitna tekstilna podloga, 10m²

MTX-10

1m x 10m

1 komad

PE 30my

Sastav: Filc regenerat i protuklizna folija



3 859891 765553



MALERTEX

zaštitna tekstilna podloga, 25m²

MTX-25

 1m x 25m

 1 komad

PE 30my

Sastav: Filc regenerat i protuklizna folija



MALERTEX

zaštitna tekstilna podloga, 50m²

MTX-50


 1m x 50m

 1 komad

PE 30my

Sastav: Filc regenerat i protuklizna folija





SILIKONI, AKRILNI KIT I LJEPILA

Texo silikon, akrilni kit i ljepila namijenjeni su **za ljepljenje i silikoniranje pukotina** i spojeva na različitim materijalima kao što su keramika, staklo, plastika i aluminij.





Za primjenu
u kuhinjama,
kupaonicama i
tuš kabinama



Izvršno pranje
na staklo, drvo,
keramiku i
pločice



Otpornost na
plijesan



Postojanost boje



TEXO SILIKON

sanitarni prozirni 280ml

TX-S-01 //

280ml

12 komada

Boja:..... prozirna

3 859891 765843

TEXO SILIKON

sanitarni bijeli 280ml

TX-S-02 //

280ml

12 komada

Boja:..... bijela

3 859891 765836





Visoka
elastičnost



Dobra
otpornost na
UV zrake, vodu
i vremenske
prilike



Otpornost na
plijesan



Vanjska i
unutarnja
primjena



TEXO SILIKON

univerzalni prozirni 280ml

TX-S-03 //

280ml

12 komada

Boja:..... prozirna



3 859891 765867

TEXO SILIKON

univerzalni bijeli 280ml

TX-S-04 //

280ml

12 komada

Boja:..... bijela



3 859891 765850





AKRILNI KIT

akrilni 280ml

TX-S-05 //

310ml

12 komada

Boja:..... bijela



3 859891 765874



Može se bojati



Savršeno prijanjanje bez primera, čak i na vlažne podloge



Unutarnja primjena



Bez mirisa



Jednostavna primjena



Jednostavno čišćenje



Ne uzrokuje koroziju na metalima

MONTAŽNO LJEPILO

310ml

TX-MK-01 //

310ml

12 komada

Boja:..... bež



3 859891 765881



Ekstra čvrsto



Vanjska i unutarnja primjena



Idealno za neravne površine



Velika temperaturna otpornost



Otpornost na vlagu



Idealno za:
METAL



Idealno za:
KERAMIKU



Idealno za:
PLASTIKU



Idealno za:
KOŽU



Idealno za:
DRVO



Ekstra
fleksibilno



TEXO TRENUTNO LJEPILO

3g

TX-L-01 //



3g



12 komada

Boja:..... bijela



3 859891 765959

TEXO TRENUTNO LJEPILO

GEL MINI TRIO 3 x 1g

TX-L-03G //



3 x 1g



12 komada

Boja:..... bijela



3 859893 031526



3 U 1

U GELU

NE CURI

039



POLIURETANSKE PJENE

Pur pjena koristi se za **montažu, izolaciju i ispunjavanje spojnih fuga** između vratnih i prozorskih okvira, oko klimatizacijskih otvora ili roletnih kućišta. Pur pjena se također može koristiti za zvučnu i toplinsku izolaciju. **U širokom asortimanu Texo PUR pjena, pronadite onu koja vam najviše odgovara.**





**TEXO
POLIURETANSKA
PJENA**
montažna-ručna 750ml

TX-PUR-01 //

750ml

12 komada

Ručna

3 859891 765997

**TEXO
POLIURETANSKA
PJENA**

montažna-ručna 500ml

TX-PUR-02 //

500ml

12 komada

Ručna

3 859892 584016



JEDNOSTAVNA
PRIMJENA



**TEXO
POLIURETANSKA
PJENA**

montažna-pištolska 750ml

TX-PUR-03 //

750ml

12 komada

Pištolska

3 859892 584023

**TEXO
POLIURETANSKA
PJENA**

za stiropor-pištolska 750ml

TX-PUR-05 //

750ml

12 komada

Ručna

3 859892 584047

TOP
PROIZVOD



TEXO POLIURETANSKA PJENA

slabo ekspandirajuća-
pištoljska 750ml


TX-PUR-04 //

750ml

12 komada

Slabo ekspandirajuća

3 859892 584054



TEXO POLIURETANSKA PJENA

slabo ekspandirajuća-
ručna 750ml

TX-PUR-04R //

750ml

12 komada

Slabo ekspandirajuća

3 859893 031465



TEXO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE

PU pjene 500ml

TX-PUR-06 //

500ml

12 komada

Poliuretanske pjene

3 859892 584061



TEXO POLIURETANSKA PJENA

za kanalice 750ml

TX-PUR-07 //

 750ml

 12 komada

Za kanalice


3 859892 584030



TEXO POLIURETANSKA PJENA

za kanalice-ručna 750ml

TX-PUR-09 //

 750ml

 12 komada

Za kanalice ručna


3 859892 584290





Precizan
mehanizam



Ergonomske
držke



Lako
rukovanje




Čvrsta
konstrukcija

PIŠTOLJI ZA SILIKONE I PUR PJENE



Profesionalni
alati

Profesionalni ručni alati za **jednostavno istiskivanje i precizno doziranje silikona** u kartušama i kobasicama, montažnih ljepila i PUR pjena.



PIŠTOLJ ZA SILIKON

kartuša; 7:1

TX-P-01



24 komada

Kartuša 7:1

Kapacitet (ml):..... 310

Materijal:..... Cink/Metal



3 859892 584313



✓
ZA
KARTUŠE

PIŠTOLJ ZA SILIKON

kartuša; 18:1

TX-P-02



12 komada

Kartuša 18:1

Kapacitet (ml):..... 310

Materijal:..... Aluminij/Metal



3 859892 584320



✓
ZA
KARTUŠE

✓
EKSTRA
OJAČAN

PIŠTOLJ ZA SILIKON

kobasica; 18:1

TX-P-03 //

Kartuša 18:1

Kapacitet (ml):..... 600

Materijal:..... Aluminij/Metal



PIŠTOLJ ZA PUR PJENE

kartuša; 7:1


TX-P-04 //



1 komad

Kapacitet Prikladan za korištenje svih PUR pjena





Velika
izdržljivost



Otpornost
na vlagu



Temperaturna
otpornost



UV
otpornost



Široka
namjena



Trga se
rukama



AMERICAN DUCT TAPE

American duct tape **zbog svoje čvrstoće i snage lijepljenja pogodna je za korištenje u različitim namjenama** - bilo da se radi o svakodnevnim brzim i jednostavnim popravcima, dodatnim pričvršćivanjima, jačanjem ili označavanjem. American Duct Tape toliko je jaka da se koristi u vojne svrhe, kao **alternativa za gumeno kućište na iPhone4**, a vole je čak i **inženjeri i astronauti NASE!**





Temperaturna
otpornost
-10°C do 60°C



AMERICAN DUCT TAPE

srebrna, 10m x 25mm

260-10S



10m x 25mm



30 komada

Kvaliteta: PVC + PE + tkanina

Vrsta ljepila: kaučuk

Debljina trake (my): ... 190

Ljepljivost (N/cm): 4.8

Izdržljivost(N/cm): 31.6



3 859890 781202

AMERICAN DUCT TAPE

srebrna, 25m x 50mm

260-25S



25m x 50mm



24 komada

Kvaliteta: PVC + PE + tkanina

Vrsta ljepila: kaučuk

Debljina trake (my): ... 190

Ljepljivost (N/cm): 4.8

Izdržljivost(N/cm): 31.6



3 859890 781219



AMERICAN DUCT TAPE

srebrna, 50m x 50mm

260-50S



50m x 50mm



24 komada

Kvaliteta: PVC + PE + tkanina

Vrsta ljepila: kaučuk

Debljina trake (my): ... 190

Ljepljivost (N/cm): 4.8

Izdržljivost(N/cm): 31.6



3 859890 781226



Temperaturna
otpornost
-10°C do 60°C

AMERICAN DUCT TAPE

crna, 10m x 25mm

260-10C //

 10m x 25mm

 30 komada

Kvaliteta: PVC + PE + tkanina

Vrsta ljepljivosti: kaučuk

Debljina trake (my): ... 190

Ljepljivost (N/cm): 4.8

Izdržljivost(N/cm): 31.6



3 859890 781233



AMERICAN DUCT TAPE

crna, 25m x 50mm

260-25C //

 25m x 50mm

 24 komada

Kvaliteta: PVC + PE + tkanina

Vrsta ljepljivosti: kaučuk

Debljina trake (my): ... 190

Ljepljivost (N/cm): 4.8

Izdržljivost(N/cm): 31.6



3 859890 781240



AMERICAN DUCT TAPE

crna, 50m x 50mm

260-50C //

 50m x 50mm

 24 komada

Kvaliteta: PVC + PE + tkanina

Vrsta ljepljivosti: kaučuk

Debljina trake (my): ... 190

Ljepljivost (N/cm): 4.8

Izdržljivost(N/cm): 31.6



3 859890 781257



AMERICAN DUCT TAPE

limited edition

260-20N LE

 20m x 50mm

 5 komada

Kvaliteta: PVC + PE + tkanina

Vrsta ljepljivosti: kaučuk

Debljina trake (my): ... 260

Ljepljivost (N/cm): 8.76

Izdržljivost(N/cm): 42.03



3 859891 765973



Ekstra
jaka



Temperaturna
otpornost
-10°C do 100°C



Poboljšana
svojstva
prijanjanja



Trga se lakoćom,
bez upotrebe
noža



100%
voodootporna



Velika
izdržljivost



Za vanjsku
primjenu



Unutarnja
primjena



Lijepljenje
manjih
predmeta




Lijepljenje
ogledala



Ljepljenje
tepiha i
tapisona

OBOSTRANO LJEPLJIVE TRAKE

Texo obostrano ljepljive trake su rješenje bilo da se radi o lijepljenju tepiha, manjih predmeta, ogledala, predmeta s većim opterećenjima ili pak lijepljenju predmeta u vanjskim prostorima.



OBOSTRANO LJEPLJIVA MONTAŽNA TRAKA

za ogledala

5318-3

19mm x 3m

48 komada
Podpakiranje: 6 komada

Sastav: PE
Izdržljivost (N/cm): ... 11
Temp. otpornost: -40°C do +80°C

3 859893 031663

Snažna ljepljiva traka za stakla i ogledala te drugih ravnih predmeta u vlažnim prostorijama sa sigurnom i jakom fiksacijom.




Izdržljivost
do 67 kg/m³



Ekstra
čvrsto



Otpornost
na vlagu



OBOSTRANO LJEPLJIVA MONTAŽNA TRAKA

za unutarnje radove

4310-3

19mm x 3m

48 komada
Podpakiranje: 6 komada

Sastav: PE
Izdržljivost (N/cm): ... 11
Temp. otpornost: -20°C do +70°C

3 859893 031632

Sigurna i jaka ljepljiva traka za pričvršćivanje predmeta u zatvorenom prostoru, otporna na toplinu i UV zrake. Jednostavna za upotrebu sa širokim rasponom upotrebe u domaćinstvu, posebno je pogodna za lijepljenje manjih predmeta s umjerenim opterećenjem.



Širok raspon
uporabe u
domaćinstvu



Izdržljivost
do 80 kg/m³



Ekstra
snažno



NOVO!



OBOSTRANO LJEPLJIVA MONTAŽNA TRAKA

za vanjske radove

5325-3



19mm x 3m



48 komada
Podpakiranje: 6 komada

Sastav: PE

Izdržljivost (N/cm): ... 11

Temp. otpornost: -40°C do +80°C



3 859893 031649

Izuzetno snažna traka za vanjsku primjenu sa odličnom otpornošću na UV zrake i starenje. Jednostavna za upotrebu sa širokim rasponom primjene može se koristiti za lijepljenje raznih predmeta sa umjerenim opterećenjem. Također pogodna za korištenje u automobilske industriji.



Pogodna za
korištenje u
automobilske
industriji



UV
otpornost



Izdržljivost
do 80 kg/m³



NOVO!



TOP
PROIZVOD



OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

ekstra na tekstu, 5m x 50mm

4040-5 //



5m x 50mm



48 komada

Sastav: PP + pletivo

Izdržljivost (N/cm): 22

Temp. otpornost: od -10 °C do +50°C



3 859890 781271

OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

ekstra na tekstu, 10m x 50mm

4040-10 //



10m x 50mm



44 komada

Sastav: PP + pletivo

Izdržljivost (N/cm): 22

Temp. otpornost: od -10 °C do +50°C



3 859890 781288



OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

ekstra na tekstu, 25m x 50mm

4040-25 //



25m x 50mm



24 komada

Sastav: PP + pletivo

Izdržljivost (N/cm): 22

Temp. otpornost: od -10 °C do +50°C



3 859890 781295





Lako se
uklanja



Ne ostavlja
tragove prilikom
skidanja



Za
postere

NAJPRO-
DAVANJE!



OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

normal na foliji, 5m x 50mm

4142-5 //



5m x 50mm



52 komada

Sastav: PP

Izdržljivost (N/cm): 40

Temp. otpornost: od -10 °C do +50°C



3 859890 781301

OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

normal na foliji, 10m x 50mm

4142-10 //



10m x 50mm



48 komada

Sastav: PP

Izdržljivost (N/cm): 40

Temp. otpornost: od -10 °C do +50°C



3 859890 781318



OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

normal na foliji, 25m x 50mm

4142-25 //



25m x 50mm



24 komada

Sastav: PP

Izdržljivost (N/cm): 40

Temp. otpornost: od -10 °C do +50°C



3 859890 781325





Lijepljenje
papira i
plastike



Pogodna
za korišćenje
u grafičkoj
industriji



Lijepljenje
kartona



OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

transparent, 50m x 19mm

23000-19 //



50m x 19 mm



64 komada

Izdržljivost (kg/cm): 3.57

Temp. otpornost: od -15 °C do +120°C



3 859892 584 122

OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

transparent, 50m x 9mm

23000-9 //



50m x 9 mm



132 komada

Izdržljivost (kg/cm): 3.57

Temp. otpornost: od
-15 °C do +120°C



3 859892 584 115



OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

transparent, 50m x 19mm

21000-19 //



50m x 19 mm



64 komada

Izdržljivost (kg/cm): 0.71

Temp. otpornost: od
-15 °C do +120°C



3 859892 584 269



OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

transparent, 50m x 9mm

21000-9 //



50m x 9 mm



132 komada

Izdržljivost (kg/cm): 3.57

Temp. otpornost: od
-15 °C do +120°C



3 859892 584 276



OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

crvena, 50m x 25mm

5132-25

 50m x 25 mm

 24 komada

Izdržljivost (N/cm): 43
Temp. otpornost: od
-30 °C do +180°C



OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

crvena, 50m x 19mm

5132-19

 50m x 19 mm

 32 komada

Izdržljivost (N/cm): 43
Temp. otpornost: od
-30 °C do +180°C



OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

crvena, 50m x 15mm

5132-15

 50m x 15 mm

 40 komada

Izdržljivost (N/cm): 43
Temp. otpornost: od
-30 °C do +180°C



OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

crvena, 50m x 12mm


5132-12

 50m x 12 mm

 48 komada

Izdržljivost (N/cm): 43
Temp. otpornost: od
-30 °C do +180°C





Za strojno
pakiranje



Za ručno
pakiranje



Temperaturna
odpornost



Čvrsta



Izdržljiva

TRAKE ZA PAKIRANJE

Traka za pakiranje na bazi polipropilena omogućuje **brzo i jednostavno rješavanje mnogih zadataka** prilikom pakiranja. Može se primjenjivati u **industrijskim i kućnim poslovima.**





TRAKA ZA PAKIRANJE

smeđa, 66m x 48mm

818-S //

66m x 48 mm

36 komada

Boja: Smeđa
Sastav: PP
Vrsta ljepila: solvent
Debljina trake (my): 28
Ljepljivost(N/cm): 2.2
Izdržljivost (N/cm): 43



TRAKA ZA PAKIRANJE


smeđa, 66m x 25mm

820-25S

66m x 25 mm

72 komada

Boja: Smeđa
Sastav: PP
Vrsta ljepila: solvent
Debljina trake (my): 28
Ljepljivost(N/cm): 2.2
Izdržljivost (N/cm): 43



TRAKA ZA PAKIRANJE

smeđa, 66m x 75mm

814-75S

66m x 75 mm

24 komada

Boja: Smeđa
Sastav: PP
Vrsta ljepila: solvent
Debljina trake (my): 28
Ljepljivost(N/cm): 2.2
Izdržljivost (N/cm): 43



TRAKA ZA PAKIRANJE

smeđa, 66m x 75mm

817-S

66m x 75 mm

36 komada

Boja: Smeđa
Sastav: PP
Vrsta ljepila: akril
Debljina trake (my): 25
Ljepljivost(g/cm): 230
Izdržljivost (kg/cm): 4,0
Odljepljivanje: bučno



Akril
ljepilo



Solvent
ljepilo



TRAKA ZA PAKIRANJE

transparent, 66m x 48mm

818-T

66m x 48 mm

36 komada

Boja: Transparent
Sastav: PP
Vrsta ljepila: solvent
Debljina trake (my): 28
Ljepljivost(N/cm): 2.2
Izdržljivost (N/cm): 43



3 859890 781165

TRAKA ZA PAKIRANJE

transparent, 66m x 25mm

820-25T

66m x 25 mm

72 komada

Boja: Transparent
Sastav: PP
Vrsta ljepila: solvent
Debljina trake (my): 28
Ljepljivost(N/cm): 2.2
Izdržljivost (N/cm): 43



3 859890 781943

TRAKA ZA PAKIRANJE

transparent, 66m x 75mm

814-75T

66m x 75 mm

24 komada

Boja: Transparent
Sastav: PP
Vrsta ljepila: solvent
Debljina trake (my): 28
Ljepljivost(N/cm): 2.2
Izdržljivost (N/cm): 43



3 859891 765508

TRAKA ZA PAKIRANJE

transparent, 66m x 75mm

817-T

66m x 75 mm

24 komada

Boja: Transparent
Sastav: PP
Vrsta ljepila: akril
Debljina trake (my): 25
Ljepljivost(g/cm): 230
Izdržljivost (kg/cm): 4,0
Odljepljivanje: bučno



3 859892 584184



Akril
ljepilo



TRAKA ZA PAKIRANJE

bijela, 66m x 48mm

818-B //

 66m x 48 mm

 36 komada

Boja: Bijela
Sastav: PP
Vrsta ljepila: solvent
Debljina trake (my): 28
Ljepljivost(N/cm): 2.2
Izdržljivost (N/cm): 43



3 859890 781158

TRAKA ZA PAKIRANJE

bijela, 66m x 75mm

814-75B //

 66m x 75 mm

 24 komada

Boja: Bijela
Sastav: PP
Vrsta ljepila: solvent
Debljina trake (my): 28
Ljepljivost(N/cm): 2.2
Izdržljivost (N/cm): 43



3 859890 781929





Strojno
pakiranje



Solvent
ljepilo

TRAKA ZA PAKIRANJE

smeđa

814-330S //

330m x 50mm 12 komada

814-660S //

660m x 50mm 6 komada

814-990S //

990m x 50mm 6 komada

Boja: Smeđa
Sastav: PP
Vrsta ljepila: solvent
Debljina trake (my): 28
Ljepljivost(N/cm): 2.2
Izdržljivost (N/cm): 43
Odljepljivanje Bučno

TRAKA ZA PAKIRANJE

transparent

814-330T //

330m x 50mm 12 komada

814-660T //

660m x 50mm 6 komada

814-990T //

990m x 50mm 6 komada

Boja: Transparent
Sastav: PP
Vrsta ljepila: solvent
Debljina trake (my): 28
Ljepljivost(N/cm): 2.2
Izdržljivost (N/cm): 43
Odljepljivanje Bučno

TRAKA ZA PAKIRANJE

bijela

814-330B //

330m x 50mm 12 komada




814-660S //

660m x 50mm 6 komada

814-990B //

990m x 50mm 6 komada

Boja: Bijela
Sastav: PP
Vrsta ljepila: solvent
Debljina trake (my): 28
Ljepljivost(N/cm): 2.2
Izdržljivost (N/cm): 43
Odljepljivanje Bučno





Laka
primjena



Čvrsta



Pogodna
za suhu
gradnju

TRAKE ZA BANDAŽU

Traka za bandażu je mrežasta ljepljiva traka. Koristi se **za sanaciju manjih pukotina u zidovima** i za spojeve u "suhoj gradnji".



SAMO-
LJEPLJIVA



MREŽASTA LJEPLJIVA TRAKA

20m x 48mm

JG-20 //

20m x 48mm

60 komada

Sastav: stakleno pletivo

Vrsta ljepila: akril

Težina trake: (g/m²): 63



MREŽASTA LJEPLJIVA TRAKA

45m x 48mm

JG-45

45m x 48mm

54 komada

Sastav: stakleno pletivo

Vrsta ljepila: akril

Težina trake: (g/m²): 63



SAMO-
LJEPLJIVA



✓
SAMO-
LJEPLJIVA



MREŽASTA LJEPLJIVA TRAKA

90m x 48mm

JG-90 //

90m x 48mm

24 komada

Sastav: stakleno pletivo

Vrsta ljepila: akril

Težina trake: (g/m²): 63



3 859890 781509

TRAKA OD STAKLENIH VLAKANA

25m x 50mm

VLIES-25

25m x 50mm

48 komada

Sastav: staklena vlakna

Težina trake: (g/m²): 63



3 859890 781516

✓
EKSTRA
TANKA





ELEKTROIZOLACIJSKE TRAKE

Elektroizolacijske trake proizvode se od mekanog polivinilklorida. Idealne su za **izolaciju električnih žica** i drugih materijala koji provode električnu energiju. **Odlično prljanaju i jednostavno se koriste.**



Probojni napon
600V



Certifikat



Standard



**ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA**

crna, 10m x 15mm

140-crna 10m x 15 mm 200 komada

Boja: crna
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130

**ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA**

bijela, 10m x 15mm

140-bijela 10m x 15 mm 200 komada

Boja: bijela
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130

**ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA**

plava, 10m x 15mm

140-plava 10m x 15 mm 200 komada

Boja: plava
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130

**ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA**

crvena, 10m x 15mm

140-crvena 10m x 15 mm 200 komada

Boja: crvena
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130



ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

žuto-zelena, 10m x 15mm

140-žuto-zelena



10m x 15 mm

200 komada

Boja: žuto-zelena
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130



ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

crna, 25m x 19mm

141-crna

25m x 19 mm

120 komada

Boja: crna
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130



ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

bijela, 25m x 19mm

141-bijela

25m x 19 mm

120 komada

Boja: bijela
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130



ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

plava, 25m x 19mm

141-plava



25m x 19 mm



120 komada

Boja: plava
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130



3 859890 781974

ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

crvena, 25m x 19mm

141-crvena

25m x 19 mm



120 komada

Boja: crvena
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130



3 859890 781981



ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

žuto-zelena, 25m x 19mm

141-žuto-zelena



25m x 19 mm



120 komada

Boja: žuto-zelena
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130



3 859890 781103

ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

crna za klimatizaciju, 25m x 38mm

142-crna



25m x 38mm 60 komada

Boja: crna
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130



ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

bijela za klimatizaciju, 25m x 38mm

142-bijela

25m x 38mm 60 komada

Boja: bijela
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130



ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

siva za klimatizaciju, 25m x 38mm

142-siva



25m x 38mm 60 komada

Boja: siva
Sastav: mekani PVC
Ljepilo: kaučuk
Probojni napon: 600V
Izdržljivost na temp.: ... 60°C
Debljina trake: (my): 130







Velika
izdržljivost



Dobro prianja
na različitim
površinama

PROTUKLIZNE TRAKE

Protuklizna traka idealna je zaštita protiv nezgoda, padova, klizanja. **Dobro prianja na različitim površinama.** Osigurava visoki učinak djelovanja 1-2 godine.





PROTUKLIZNA TRAKA

"Safety-Grip" crna, 18,3m x 25mm

HES-01

18,3m x 25mm 48 komada

Boja:..... crna
Vrsta ljepila:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



3 859890 781677

PROTUKLIZNA TRAKA

"Safety-Grip" crna, 18,3m x 50mm

HES-02

18,3m x 50mm 24 komada

Boja:..... crna
Vrsta ljepila:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



3 859890 781684



PROTUKLIZNA TRAKA

"Safety-Grip" smeđa, 18,3m x 25mm

HES-03

18,3m x 25mm 48 komada

Boja:..... smeđa
Vrsta ljepila:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



3 859890 781691





PROTUKLIZNA TRAKA

"Safety-Grip" siva, 18,3m x 25mm

HES-04

18,3m x 25mm 48 komada

Boja:..... siva
Vrsta ljepila:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



3 859890 781707

PROTUKLIZNA TRAKA

"Safety-Grip" bijela, 18,3m x 25mm

HES-05

18,3m x 25mm 48 komada

Boja:..... bijela
Vrsta ljepila:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



3 859890 781714



PROTUKLIZNA TRAKA

"Safety-Grip" transparent, 18,3m x 25mm

HES-06

18,3m x 25mm 48 komada

Boja:..... transparent
Vrsta ljepila:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



3 859890 781721





Pogodna za
korištenje
u nautici



Za primjenu u
kupaonicama,
tuš kabinama i
bazenima



Ekstra
snažno



PROTUKLIZNA TRAKA

"Aqua-Safe" bijela, 18,3m x 25mm

HES-07

18,3m x 25mm 48 komada

Boja:..... bijela
Vrsta ljepljiva:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



PROTUKLIZNA TRAKA

"Aqua-Safe" transparent, 18,3m x 25mm

HES-08

18,3m x 25mm 48 komada

Boja:..... transparent
Vrsta ljepljiva:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



PROTUKLIZNA TRAKA

"Glow in the dark" žuta, 18,3m x 25mm

HES-09

18,3m x 25mm 48 komada

Boja:..... žuta
Vrsta ljepljiva:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



Svijetli
u mraku





Praktično
pakiranje



Zaobljeni
rubovi



Ekstra
snažno

PROTUKLIZNA TRAKA

crna, 60cm x 20mm

HES-101

600mm x 20mm 1 kom./ 6 traka

Boja:..... crna
Vrsta ljepila:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



PROTUKLIZNA TRAKA

smeđa, 60cm x 20mm

HES-103

600mm x 20mm 1 kom./ 6 traka

Boja:..... smeđa
Vrsta ljepila:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



PROTUKLIZNA TRAKA

siva, 60cm x 20mm

HES-104

600mm x 20mm 1 kom./ 6 traka

Boja:..... siva
Vrsta ljepila:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



PROTUKLIZNA TRAKA

bijela, 60cm x 20mm

HES-105

600mm x 20mm 1 kom./ 6 traka

Boja:..... bijela
Vrsta ljepila:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C



PROTUKLIZNA TRAKA

transparent, 60cm x 20mm

HES-106

600mm x 20mm 1 kom./ 6 traka

Boja:..... transparent
Vrsta ljepila:..... kaučuk
Temp. otpornost:..... -30°C do +70°C





Velika
izdržljivost



100%
vodootporna



Sprječava prodor
vode



Praktično
rješenje




Samoljepljiva vodootporna
Sanitarna traka

SANITARNE TRAKE

Samoljepljive vodootporne sanitarne trake **za kuhinju i kupaonice**. Sprječava prodor vode u pukotine i procjepe između zida i kade, tuš kabine ili sudopera.



orna
raka





VODOOTPORN SANITARNA TRAKA

11mm

WPT-11 //

 3,4m x 2 x 11mm

 10 komada

Skupljanje (%): <0,5
Gustoća (g/cm³): 1.6
Izdržljivost(N/cm): 2.2
Vrsta ljepila: butil
UV otpornost: vrlo dobra
Temp. otpornost: -20°C do 60°C



3 859891 765447

VODOOTPORNA SANITARNA TRAKA

19mm

WPT-19 //



3,4m x 2 x 19mm



10 komada

Skupljanje (%): <0,5

Gustoća (g/cm³): 1.6

Izdržljivost(N/cm): 2.2

Vrsta ljepila: butil

UV otpornost: vrlo dobra

Temp. otpornost: -20°C do 60°C



3 859891 765454





Temperaturni
izolator



Pogodan za
klimatizacijske
radove



Otpornost
na vlagu



Velika
izdržljivost




Nepropusna

ALUMINIJSKE TRAKE

Jednostrano ljepljiva zaštitna traka na bazi mekanog aluminija sa zaštitnim silikonskim papirom. **Koristi se kao završni izolacijski materijal kod klimatizacijskih radova** i odličan je temperaturni izolator.





ALUMINIJSKE TRAKE

45,7m x 50mm

HM 26AL-50 //

 45,7m x 50mm

 24 komada

Sastav: AL folija

Vrsta ljepila: akril

Debljina trake (my): 65

Ljepljivost (N/mm): 20/25

Izdržljivost (N/mm): 37,5/25



3 859890 781189

ALUMINIJSKE TRAKE

45,7m x 70mm

HM 26AL-70 //

 45,7m x 70mm

 16 komada

Sastav: AL folija

Vrsta ljepila: akril

Debljina trake (my): 65

Ljepljivost (N/mm): 20/25

Izdržljivost (N/mm): 37,5/25



3 859892 584306



ALUMINIJSKE TRAKE

45,7m x 100mm

HM 26AL-100 //



45,7 m x 100 mm



12 komada

Sastav: AL folija

Vrsta ljepila: akril

Debljina trake (my): 65

Ljepljivost (N/mm): 20/25

Izdržljivost (N/mm): 37,5/25



3 859890 781172



Velika
izdržljivost



Otporno na
sve vremenske
uvjete



Štedi
energiju



Štiti od
hladnoće, buke i
strujanja zraka



Otporne na
temperaturu



UV
otporne



Lako
postavljanje





BRTVILA

Brtvila **služe za zatvaranje manjih procjepa na prozorima i vratima**. Lako se primjenjuju i **moгу se brzo ukloniti** radi popravka i zamjene. U ponudi imamo gumena brtvila (E-profil, P-profil) i spužvasta brtvila.



GUMENO BRTVILO

E-profil smeđe, 6m

4060E-6S //

6m x 9mm x 4mm

50 komada

Boja: smeđa

Za procjepe (mm): 1 - 3.5



3 859890 781783



Profil

GUMENO BRTVILO

E-profil bijelo, 6m

4060E-6B //

6m x 9mm x 4mm

50 komada

Boja: bijela

Za procjepe (mm): 1 - 3.5



3 859890 781790



Profil





GUMENO BRTVILO

P-profil smeđe, 6m

4070P-6S //

 6m x 9mm x 5.5mm

 50 komada

Boja: smeđa

Za procjepe (mm): 2 - 5


3 859890 781806



Do 5mm
procjepa



Profil

GUMENO BRTVILO

P-profil bijelo, 6m

4070P-6B //

 6m x 9mm x 5.5mm

 50 komada

Boja: bijela

Za procjepe (mm): 2 - 5


3 859890 781813



Profil



GUMENO BRTVILO

E-profil smeđe (2 x 50m)-jumbo rola

4062 E-100S //

 100m x 9mm x 4mm  1 komad

Boja: smeđa
Za procjepe (mm): 1 - 3.5



3 859890 781332



Profil

P-profil smeđe (2 x 50m)-jumbo rola

4072 P-100S //

 100m x 9mm x 5.5mm  1 komad

Boja: smeđa
Za procjepe (mm): 2 - 5



3 859890 781356



Profil



GUMENO BRTVILO

E-profil bijelo (2 x 50m)-jumbo rola

4062 E-100B //

 100m x 9mm x 4mm  1 komad

Boja: bijela
Za procjepe (mm): 1 - 3.5



3 859890 781349



Profil

P-profil bijelo (2 x 50m)-jumbo rola

4072 P-100B //

 100m x 9mm x 5.5mm  1 komad

Boja: bijela
Za procjepe (mm): 2 - 5



3 859890 781363



Profil





SPUŽVASTO BRTVILO

bijelo, 8m x 10mm

4000A //

8m x 10 mm

50 komada

Boja: bijela

Za procjepe (mm): 1 - 3.5



3 859890 781769

SPUŽVASTO BRTVILO

bijelo, 8m x 15mm

4000B //

8m x 15 mm

34 komada

Boja: bijela

Za procjepe (mm): 1 - 3.5



3 859890 781776





Smanjuje vlagu i štiti od plijesni



Ne troši energiju



Osvježava zrak



Bešuman rad



SAKUPLJAČI VLAGE

Sakupljači vlage **koriste se u zatvorenim prostorima** u kojima je prekomjerna količina vlage. Idealan je proizvod **za suzbijanje kondenzacije, vlage i ustajalih mirisa** u prostorima sa slabom ili bez ventilacije.

unjenje

IC
MIRISA

• Plijesan



vanjske vrećice
Kristali apsorbiraju
ti ponovo postaju
oljku dok se ne
punjenja
m³. Ako





SAKUPLJAČ VLAGE

450g

TX-SK-450 //

450g

8 komada

3 859891 765911

SAKUPLJAČ VLAGE

1000g

TX-SK-1000 //

1000g

6 komada

3 859891 765904





REFIL

450g

TX-RE-450

450g

12 komada

Dodatno punjenje za
sakupljač vlage

3 859891 765935

REFIL

1000g

TX-RE-1000

1000g

6 komada

Dodatno punjenje za
sakupljač vlage

3 859891 765928





Velika
izdržljivost



Čvrsta



Metalni
prstenovi



Dvobojna
cerada



Zaštitna cerada

1 STRANA - ZELENA

sa metalnim prsteni



ZAŠTITNE CERADE

Zaštitne cerade **izrađene su od polietilena koji je izdržljiv** i koji se lako čisti. Zaštitne cerade **mogu zaštititi vaše stvari od nepogodnih vremenskih uvjeta.**





ZAŠTITNA CERADA

2 x 3, 6m²

CTX-6 //

2 x 3m (6m²)

30 komada

Sastav: PE



3 859891 765683

ZAŠTITNA CERADA

3 x 3, 9m²

CTX-9 //

3 x 3m (9m²)

20 komada

Sastav: PE



3 859891 765690



ZAŠTITNA CERADA

3 x 5, 15m²

CTX-15 //

3 x 5m (15m²)

15 komada

Sastav: PE



3 859891 765720





ZAŠTITNA CERADA

4 x 6, 24m²

CTX-24 //



4 x 6m (24m²)



10 komada

Sastav: PE



3 859891 765737

ZAŠTITNA CERADA

5 x 8, 40m²

CTX-40 //



5 x 8m (40m²)



5 komada

Sastav: PE



3 859891 765744



ZAŠTITNA CERADA

6 x 10, 60m²

CTX-60 //



6 x 10m (60m²)



3 komada

Sastav: PE



3 859891 765768





Velika
izdržljivost



Različite
veličine



texo
EKSTRA ČVRSTE
VREĆE ZA OTPAD

VREĆE ZA OTPAD



Nepropusne

U Texo programu možete pronaći nepropusne vreće i to one za **teški građevinski otpad** poput šute i pijeska i one za **lagani građevinski otpad** poput stiropora i kartuša od silikona.





VREĆE ZA ŠUTU

130my 5/1

TX-SHUT 5/1 //



500 x 1000mm



20 komada

Sastav: PE
Debljina (my): 130



3 859891 765980



VREĆE ZA ŠUTU

TX-SHUT //



500 x 1000mm



50 komada

Sastav: PE
Debljina (my): 130



3 859891 765966



VREĆE ZA LAGANI GRAĐEVINSKI OTPAD

55my 10/1

TX-LGO 10/1 //

 1000 x 1250mm

 8 komada

Sastav: PE

Debljina (my): 55



3 859893 031793



SADRŽAJ

ZAŠTITNE KREP TRAKE	
ZAŠTITNE PVC TRAKE	004
SPEEDY MASK	014
ZAŠTITNE FOLIJE	018
MALERTEX	022
SILIKONI, AKRILNI KIT I LJEPILO	030
POLIURETANSKE PJENE	034
PIŠTOLJI ZA SILIKONE I PUR PJENE	040
AMERICAN DUCT TAPE	046
OBOSTRANO LJEPLJIVE TRAKE	050
TRAKE ZA PAKIRANJE	054
TRAKE ZA BANDAŽU	062
ELEKTROIZOLACIJSKE TRAKE	068
PROTUKLIZNE TRAKE	072
SANITARNE TRAKE	078
ALUMINIJSKE TRAKE	084
BRTVILA	088
SAKUPLJAČI VLAGE	092
ZAŠTITNE CERADE	098
VREĆE ZA OTPAD	102
	106





Texo trgovine d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 7,
10430 Samobor, Croatia
phone: 01 3325 405,
fax: 01 3325 407
info@texo.hr

www.texo.hr

■ Texo Hrvatska

■ @texohr

■ Texo Hrvatska